

Becken, am Rand mit sehr üppiger Vegetation (Nr. 632); Somon Bulgan am Fluß Bulgan gol, 1200 m, 6. VII. 1966, am Flußufer (Nr. 634); Mongol Altaj Gebirge, Uljasutaj gol, 45 km NNO von Somon Bulgan, 1400 m, 6. VII. 1966, linker Nebenfluß des Bulgan gol, ca. 6–8 km von der Mündung im Bulgan gol; tiefer Engpaß, sehr steil abfallende Berge mit spärlicher Vegetation, am Talgrund kleine bewässerte Ackerfelder, an den felsigen Berghängen blühende Caragana (Nr. 637, 639). — 1 ♂, 2 ♀♀ und 6 ♂♂.

Verbreitung: China.

#### 16. *Tetramorium indocile* SANTIS.

Südgobi aimak: 60 km W von Somon Bulgan, 1120 m, 20. VI. 1964, gewaltige Sandwüste mit großen Barchans, kahlen Sanddünen, mit viel Saxaul, Nitraria, Cynomorium (Nr. 161). — 10 ♀♀.

Verbreitung: Siebenstromland (Mittelasien).

#### 17. *Tetramorium inerme* MAYR

Gobi Altaj aimak: ca. 5 km S vom Paß zwischen Až Bogd ul und Tachijn Schar nuruu, 1600 m, 29. VI. 1966, an einem mit Saxaul und Zygophyllum bewachsenen Abhang (Nr. 601). — 2 ♀♀.

Verbreitung: Zentralasien.

### Familie: **FORMICIDAE**

#### 18. *Plagiolepis mandzshurica* RUZS.

Südgobi aimak: Gurban Sajchan ul, 30 km S von Somon Bulgan, 1700 m, 19. VI. 1964, breites Tal mit steilen, felsigen Bergseiten, mit üppiger Vegetation am Rande des Wasserrisses, Caragana, Prunus, Artemisia usw. (Nr. 154); 60 km W von Somon Bulgan, 1120 m, 20. VI. 1964, gewaltige Sandwüste mit großen Barchans, kahlen Sanddünen, mit viel Saxaul, Nitraria, Cynomorium (Nr. 161). — 18 ♂♂.

Verbreitung: China.

#### 19. *Camponotus herculeanus sachalinensis* FOR.

Central aimak: Ganz modni davaa, 66 km OSO von Ulan-Baator, 1700 m, 5. VII. 1963, steiler Nordhang nach dem Bergpaß mit Kiefernwald und üppigem Strauchbestand (Nr. 94). 1 ♀.

Verbreitung: Ostsibirien.

#### 20. *Camponotus japonicus aterrimus* EM.

Central aimak: Zuun-Chara, 1390 m, 8. VII. 1963, an den Kulturfeldern (Nr. 93): felsige Berghänge mit üppigem Pflanzenwuchs, mit niedrigen Ulmus- und wilden Aprikosen-Sträuchern (Nr. 101, 102); Boro gol, 20 km O von Zuun-Chara, 1400 m, 9. VII. 1963, in sandigem Boden ein Wasserriß, üppige Vegetation (Nr. 106); Zuun-Chara, Duusch ul, 1100 m, 8. VII. 1964, frische Bergwiesen in den tiefen Tälern an der steilen Bergseite, viel Prunus, Ribes, Caragana, Artemisia, Papaver, Lilium usw. (Nr. 284); Songino, 24 km SW von Ulan-Baator, 1300 m, 13. VII. 1964, im Überschwemmungsgebiet des Flusses Tola im Galeriewald (Salix und Populus) (Nr. 113); Ulan-