

- Notaphus fasciatus Motsch.*
 — *obliquus Sturm.*
 — *amurensis Motsch.*
- Peryphus amurensis Motsch.*
 — *depressiusculus Motsch.*
 — *ventricosus Ménétr.*
 — *transbaicalicus Motsch.*
- Tachys nana F.*
- Blemus resplendens Motsch*
- Trechus apicalis Motsch.*
- Patrobus lacustris Motsch.*
- Diachila polita Falda.*
- Miscodera erythropa Motsch.*
- Harpalus brevis Motsch.*
 — *? leiroides Motsch.*
- Anisodactylus signatus Ill.*
 — *intermedius Motsch.*
- Pseudophonus griseus Pz.*
- Bradyellus obscuritarsus*
Motsch.
- Demetrias amurensis Motsch.*
- Dromius ater Motsch.*
 — *flavipes Motsch.*
 — *sigma Rossi.*
- Charopterus femoratus Motsch.*
- Brachynus longicornis Motsch.*
- Calathus irideus Motsch.*
- Hyperophorus cancellatus*
Motsch.
- Steroderus antiquus Motsch.*
 — *montanus Motsch.*
 — *insignis Sahlb.*
 — *gracilis Motsch.*
- Platysma vitrea Eschh.*
- Argutor strēnuus Pz.*
- Poecilus fulgidus Eschh.*
 — *cupreus L.*
- Pterostichus rapax Motsch.*
 — *confluens Fisch.*

- Bradytus pallidulus Motsch.*
- Celia chalcea Gebl.*
 — *dilatata Motsch*
- Amara violacea? Motsch.*
 — *borealis Motsch.*
 — *daurica Motsch.*
 — *obscuricornis? Motsch.*
 — *spreta Dej.*
 — *affinis Motsch.*
 — *interstitialis Dej.*
- Chlaenius pallipes Gebl.*
 — *lineellus Motsch.*
- Supra viridis, elytris viridi
 subaeneis, his lineis longitudi-
 nalibus confluentibus, limbo la-
 to, thoracis lateribus, ore, pal-
 pis pedibusque rufo-testaceis.*
- Long. 5 l. — lat. 2 l.
- Agostenus costulatus Motsch.*
- Niger, supra nigro-subaeneus;
 thorace foveolato, trisulcato, an-
 tice attenuato; elytris punctatis-
 simis, profunde striatis, inter-
 stitiis brevissime fulvo pubes-
 centibus, alternis tribus utrinque
 suturaque elevatis, nitidis.*
- Long. 5½ l. — lat. 2½ l.
- Panagaeus crux major L.*
- Lorocera rufilabris Motsch.*
- Agonothorax latipennis Esch.*
 — *minutus Motsch.*
 — *longulus Motsch.*
 — *octocolus Chaud.*
- Tanystola bicolor Eschh.*
- Limodromus angusticollis F.*