

[Untitled. Introduced by: "M. L. Fairmaire  
communiqua la note suivante..."]RECORDED  
IN ANTHUS  
XXVIII

Bulletin entomologique.

Chavignerie, travail qui doit être inséré à la suite de celui de notre vice-président.

— M. L. Fairmaire communique la note suivante, de M. Nylander, et la Société en décide l'impression dans le Bulletin.

A l'occasion de la communication faite par M. le docteur Sichel, dans la dernière séance de la Société, au sujet des fourmis qui, introduites de pays exotiques avec des plantes, se trouvent en Europe dans les serres chaudes, j'ai l'honneur de faire part à la Société, que l'espèce propre aux serres du Jardin-des-Plantes, à Paris, n'est pas le *Formica (Tapinoma) vividula* Nyl., existant dans les mêmes conditions, abondamment, à Helsingfors, mais bien une espèce nouvelle, très distincte. J'avais d'abord cru qu'elles appartenaient à la première espèce, mais une étude comparative et plus attentive a bientôt révélé des différences essentielles entre elles. Voici les caractères qui distinguent l'espèce nouvelle :

#### FORMICA GRACILESCENS.

*Operaria*: fusco-nigra vel fusco-lurida nitida sparse setosa; antennis gracilibus longitudine corporis, articulationibus pedum tarsisque pallescentibus; thorax sublinearis, supra fere æqualis, impressione transversa levi vel parum distincta. Longit. 3 millim.

In culidariis horti botanici Parisiensis frequens, agilissime currens, pavida. Odor nullus. Mas et femina adhuc ignoti.

C'est un *Tapinoma* dans le sens de MM. Forster et Mayr. Quoique assez semblable au *F. vividula* Nyl. *Form. bor.*, p. 900, il en diffère manifestement par une couleur plus foncée, des antennes plus allongées, plus grêles et à scape plus dénudé, et enfin par son corselet uni en dessus. Les antennes ont treize articles (y compris le *radicula* du scape); les palpes maxillaires six: les labiaux quatre articles.

Profitant de cette occasion, je ferai remarquer aussi que le *Cataglyphis Fairmairei* Forst., n'est que le mâle du *F. viatica* Fabr., espèce voisine du *F. cursor* Fonsc., et que l'*Aphænogaster semitis* Mayr, est le *Myrmica pallide-setosa* Lucas, d'Algérie.