

pag. 266-267, 1937) su un esemplare che raccolsi a Tagiura sotto ad una pietra interrata.

*Dolicoon artus* Karsch.

Diversi esemplari di Garian e di El Azizia raccolti sotto a sassi o pietre.

*Dolicoon artus* ssp. *oleae* Koch

Un esemplare di Tagiura che rinvenni sotto a foglie di Acacia.

#### **Malachidae.**

*Psiloderes flexicornis* Witt.

Un maschio di Bu Ghelaim. Nuova specie descritta da W. Wittmer nel « Boll. Soc. Ent. Ital. », vol. LXX, n. 5, pag. 86-87, 1938, che raccolsi battendo i rami di una *Acacia cyanophylla*.

#### **Nitidulidae.**

*Carpophilus mutillatus* Er.

Quattro esemplari che raccolsi entro a datteri in fermentazione. Se ho ben consultato la bibliografia questo Nitidulide è nuovo per la Libia.

#### **Anobidae.**

*Gastrallus laevigatus* Oliv.

Numerosi esemplari che ottenni da rametti secchi di fico dei dintorni di Tripoli. Specie non ancora citata per la Libia.

*Petalium parmatum* Baudi

Due esemplari avuti dagli stessi rami di fico sopracitati. Anche questa specie non la trovo citata per la Libia. Dai cataloghi risulta indicato della Siria, di Cipro e dell'Egitto.

#### **Anthicidae.**

*Formicomus coeruleipennis* Laf.

Un esemplare di Garian.

*Anthicus transversalis* ssp. *erichi* Koch

Diverse esemplari di Sabratha e di Tagiura.

#### **Tenebrionidae.**

*Erodius bicostatus* ssp. *coccinelloides* Koch

Alcuni esemplari di Tarhuna e Garabulli di questa nuova subspecie, descritta da C. Koch nelle Pubbl. del Museo Entomologico « Pietro Rossi » Duino, n. 2, pag. 50, 1937.