

9. — Parte posteriore del capo del soldato liscio e lucente superiormente. 10
— — Capo opaco e tutto rugoso - punteggiato.
Pheidole fallax var. *antillensis* For.
10. — Ultimo articolo della clava delle antenne molto più grosso e del doppio
più lungo che il precedente; specie lunga mm. 2.
Pheidole flavescens var. *haytiana* For.
- — Ultimo articolo della clava appena più lungo e così grosso che il pre-
cedente. *Pheidole megacephala* F.
11. — Epinoto inerme 12
— — Epinoto provvisto di due spine 18
12. — Antenne di 10 articoli di cui due spettanti alla clava 13
— — Antenne di 12 articoli di cui tre spettanti alla clava 15
13. — Specie relativamente grande a dimorfismo assai marcato.
Solenopsis geminata F.
- — Specie molto più piccole e pressoché monomorfe 14
14. — Nodo del postpeziolo del doppio più largo che lungo; colore del corpo
nero o bruno piceo.
Solenopsis globularia v. *borinquenensis* Wheel.
- — Nodo del postpeziolo così largo oppure appena più largo che lungo;
colore completamente giallo.
Solenopsis pollux For.
15. — Primo articolo della clava più corto che il secondo, il terzo più lungo
che i due precedenti presi insieme 16
— — Primo articolo della clava così lungo che il secondo, il terzo pressa-
poco lungo quanto i due precedenti presi insieme 17
16. — Corpo tutto nero. *Monomorium carbonarium* ssp. *ebenina* For.
— — Almeno il torace e il peduncolo giallastri.
Monomorium floricola Jerd.
17. — Operaie alquanto dimorfe; tegumento del corpo liscio e lucido.
Monomorium destructor Jerd.
- — Operaie affatto dimorfe; corpo finemente punteggiato ed opaco.
Monomorium salomonis L.
18. — Dorso del torace senza suture dorsali; postpeziolo non ristretto alla
estremità posteriore dove si articola col gastro.
Macromischa ciferrii Menoz.
- — Almeno la sutura mesoepinotale è marcata; il postpeziolo è ristretto
posteriormente dove l'articola col gastro. 19
19. — Lamine frontali lunghe che posteriormente raggiungono o quasi il
margine occipitale 20
— — Lamine frontali brevi; postpeziolo del doppio più largo che il nodo
del peziolo. *Cardiocondyla emeryi* For.
20. — Porzione mediana del clipeo elevata e distintamente bicarenata; spine
dell'epinoto lunghe ed acute.
Wasmannia auropunctata Rog.
- — Margine posteriore della porzione laterale del clipeo formante un cer-
cine o carena trasversale che limita in avanti la fossetta antennale;
spine dell'epinoto corte, dentiforme.
Tetramorium simillimum F. Sm.