

El género *Oligomyrmex* Mayr en la Argentina

(*Hymenoptera, Formicidae*)

Por NICOLÁS KUSNEZOV

ZUSAMMEFASSUNG

Die Gattung "*Oligomyrmex*" in Argentinien. ("Hymenoptera, Formicidae"). — Die Art *O. stenopterus* ist als neu beschrieben.

El género *Oligomyrmex* como componente de la fauna de la República Argentina representa un fenómeno particular debido a su dispersión geográfica en general muy amplia, área geográfica discontinua y rasgos morfológicos de una especialización bien avanzada, hecho que está en cierta contradicción con su edad geológica considerable, comprobada por el hallazgo de los restos fósiles en el ámbar báltico. En este sentido *Oligomyrmex* manifiesta ciertas analogías con los géneros *Acanthoponera*, *Prionopelta*, *Lasiophanes*, *Myrmelachista*, cuyas áreas de dispersión se caracterizan por discontinuidades y ponen en relación los complejos faunísticos de Sud América de un lado y de Australia, Africa, Indomalaya de otro. Se acentúa ordinariamente las relaciones faunísticas entre el área antartándica húmeda con las áreas correspondientes en Australia y Nueva Zelandia. En caso de *Oligomyrmex* tenemos las relaciones del mismo tipo entre el continente de Sud América y Africa, lo que exige una explicación particular. Según la opinión del autor el género *Oligomyrmex* es un relicto, cuyos representantes actuales no son adaptados a las condiciones existentes. Por eso son raros en todas partes de su área.

Según Emery (1922, *Genera Insectorum*, fasc. 174: 215-218), de las 37 especies mencionadas en su trabajo viven: en la región paleártica (Mediterráneo) 1, en Africa 10, en Madagascar 3, en India 8, en Malaya 10, en Nueva Guinea 2, en Australia 3, y en Oceanía 1 especie. La primera especie americana fué descrita en el año 1925, procedente de Panamá (*Oligomyrmex panamensis* Wheeler, *Biol. Bull. Woods Hole*, 49; n° 3: 175-178). En el año 1929, Santschi