

## EL GENERO *SYNSOLENOPSIS* FOREL (*HYMENOPTERA, FORMICIDAE*)

por NICOLAS KUSNEZOV

### ZUSAMMENFASSUNG

Die Gattung "*Synsolenopsis*" Forel (Hymenoptera, Formicidae). — Die Arbeit ist der endemischen argentinischen Ameisengattung *Synsolenopsis* gewidmet. Von vier Arten sind zwei als beschrieben, und zwar *S. egregia* von Gebirge westlich von Tucumán (Erlenwaldzone beinahe 2500 Meter ueber dem Meeresspiegel) und *S. eximia* von den relativ feuchten Niederunguen des oestlichen Chaco (Formosa und Pres. Perón). Zwei andere Arten sind in den Provinzen Córdoba, beziehungsweise Entre Ríos gefunden. Alle sind selten.

El género *Synsolenopsis* fué separado, como subgénero de *Solenopsis*, por A. Forel, quien describió la nueva especie *Solepsis* (*Synsolenopsis*) *bruchii* (Forel, *Bull. Soc. Vaud. Sci., Nat.*, 1918, **52**: 155-156), en base del material coleccionado por Weiser en Canals, prov. de Córdoba. Algunas hembras de esta especie fueron halladas junto con *Solenopsis tenuis weiseri* For. Forel suponía que esta especie fuera probablemente parásita. Mencionando que las alas, el clipeo, las antenas, etc., son absolutamente parecidas a las de *Solenopsis*, este autor acentuó el único carácter completamente excepcional para *Solenopsis* representado por *los dientes epinotales puntiagudos*, considerándolo como el carácter diferencial de *Synsolenopsis*.

En el año 1922 Emery (*Genera Insectorum*, fase. **174**: 199) cambió el nombre de especie por *bruchielli* Emery (por estar *bruchii* ya preocupado). Considerando *Synsolenopsis* como un género distinto tenemos que revalidar el nombre anterior.

Santschi en el año 1923 (*Revue Suisse Zool.*, 1923, **50**: 252) consideraba *bruchii* como "hembra aberrante con epinoto dentado" comparando *Synsolenopsis* con *Decaphendole*, lo que ya significa una evidente confusión.

Creighton (*Proc. Amer. Acad. Art. Sci.*, vtcj, **66**: 40-41) considera los caracteres diferenciales de *Synsolenopsis* más que suficientes para el status genérico sin motivar esta opinión. Los caracteres esenciales de *Synsolenopsis* son los siguientes: Antenas de 11 artículos en la hembra, de 10 en la obrera (macho desconocido). Maza terminal del funículo compuesto de 2 artículos bien separados del resto del funículo. Palpos en