

Tabelle 1

Merkmal	Merkmalsvariabilität bei den Weibchen	zugehörige Code-Zahl
<i>A Körperlänge</i>	a. 2,4–max. 3,0 mm	1
	b. min. 3,0–4 mm	2
<i>B Pronotum</i>	a. senkrecht zu Mesonotum gestellt von Mesonotum überdeckt	3
	b. nicht von Mesonotum überdeckt	4
<i>C Scapus</i>	Fig. 3a. erreicht nicht den Hinterhauptsrand 2.–7. Funiculusglied breiter als lang	5
	b. erreicht nahezu den Hinterhauptsrand 2.–5. Funiculusglied so lang wie breit	6
<i>D Postpetiolus</i>	Fig. 4a. nicht doppelt so breit wie lang	7
	b. min. doppelt so breit wie lang	8
<i>E Clypeus</i>	a. in der Mitte durchgehend gekielt	9
	b. nur in der vordern Hälfte gekielt	10
	c. nicht gekielt, glatt und glänzend. Vorderrand fast gerade	11
<i>F Färbungen</i>	a. Ganzer Körper, inkl. Fühlerkeule + – dunkelbraun. Gliedmassen etwas heller. Schenkel etwas angedunkelt	12
	b. Körper + – einfarbig dunkelbraun. Fühlerkeule schwach angedunkelt. Beine gelb	13
	c. Körper zweifarbig. Grundfarbe dunkelbraun. Braun sind vor allem: Hinterkopf, Fühlerkeule, hinteres Mesonotum, Seitenstreifen, Scutellum und Metanotum. Gelb bis rötlich-braun sind: Vorderkopf, Mesonotum oben, Thoraxseiten, Epinotum, Beine und Gasterbasis	14
	c. Körper zweifarbig. Grundfarbe gelb bis bräunlichgelb. Dunkle Flecken auf Kopfmitte. Scutellum und Metanotum dunkler	15
<i>G Skulptur</i>	Körper + – glänzend, Gaster glatt, Epinotum matt	
	a. Oberfläche gestrichelt. Zwischen den Falten kaum punktiert. Scutellum in der Mitte glatt	16
	b. Oberfläche + – gestrichelt. Kopf vor allem seitlich, Mesonotum hinten, Scutellum seitlich längsfaltig. Zwischen den Falten punktiert	17
	c. Kopf und Thorax fein punktiert und + – fein gestrichelt. Scutellum in der Mitte glatt und glänzend	18
	d. Körperoberfläche, mit Ausnahme des Clypeus und der Gaster, inkl. Scutellum einheitlich fein punktiert ohne Längsstreifung	19
<i>H Behaarung</i>	Abb. 5a. borstig kurz, + – abgestutzt, spärlich, auf Postpetiolus max. 0,07–0,08 mm lang	20
	b. mittellang, weniger borstig, feiner, auf Postpetiolus max. 0,13 mm lang	21
	c. lang, fein und dichter stehend, auf Postpetiolus max. 0,20 mm lang	22
<i>J Wirtsarten</i>	a. Temnothorax	23
	b. Leptothorax	24
<i>K Arbeiterkaste</i>	a. ♀-Kaste bis heute nicht bekannt	25
	b. ♀-Kaste bekannt	26