

FOLIA MYRMECOLOGICA ET TERMITOLOGICA

VOL. I

Nr. 7

April 1927

Unter gütiger Mitarbeit der Herren

Prof. Dr. K. W. Arnoldi (Moskau), Dr. R. Brun (Zürich), Prof. Dr. Ed. Bugnion (La Luciole, Aix en Provence), Prof. Dr. H. v. Buttell-Reepen (Oldenburg), Horace Donisthorpe (London), Bruno Finzi (Triest), Prof. Dr. August Forel (Yvorne), Dr. N. A. Kemner (Stockholm), R. Kleine (Stettin), Heinrich Kutter (Zürich), Prof. N. N. Kuznetzov-Ugamskij (Taschkent), Prof. J. F. Light (University of California, Berkeley), Dr. Carlo Menozzi (Chiavari), Dr. J. Szabó-Patay (Budapest), Prof. Dr. A. Reichensperger (Freiburg, Schweiz), Dr. Santschi (Kairouan), Forstmeister Schulz (Wirschkowitz, Schlesien), Dr. R. Stäger (Bern), Dr. G. Steiner (Washington), Dr. Heinrich Stitz (Berlin), Prof. Dr. E. Strand (Riga), Dipl.-Ing. Robert Stumper (Saarbrücken), Dr. Graf Hermann Vitzthum (Berlin), Dr. E. Wasmann S. J. (Aachen), Prof. Dr. W. M. Wheeler (Forest Hills, Boston), Prof. Dr. M. Wolff (Eberswalde)

herausgegeben von DR. ANTON KRAUSSE (Eberswalde)

Verlag: Hussiten-Druckerei, Inh. A. Höhne, Bernau bei Berlin, Börnickerstraße 11

INHALT: N. N. Kuznetzov-Ugamskij: Vorläufige Uebersicht über die mittelasiatischen Formen der Gattung *Messor* (Hym., Form.). H. Kutter: Ein myrmekologischer Streifzug durch Sizilien.

Vorläufige Uebersicht über die mittelasiatischen Formen der Gattung *Messor* (Hym., Form.).

Von N. N. Kuznetzov-Ugamskij (Taschkent).

Eingegangen am 14. II. 1927.

1. Fühlerschaft an der Basis mit einem lappenförmigen, bisweilen auch zugespitztem Anhang 8
Fühlerschaft an der Basis ohne Anhang 2
2. Körper schwarz oder dunkelbraun 3
Mindestens der Thorax ganz oder teilweise rot oder rötlich 5
3. Abdomen glatt und stark glänzend 4
Das erste Hinterleibssegment fein genetzt, halbmatt. Körperlänge nicht mehr als 6 Mill.

Kopet-Dagh, unweit von Aschabad: Firusa, Bagir.

Messor barbarus reticuliventris, Karawajew, 1912.

4. Kopf vorn länglich gerunzelt, mehr oder weniger matt. Epinotum hinten scharf höckerig gewölbt. Körperlänge bis 10 Mill.

Himalaya. Tian-Sehan im Gebiet des Issyk-kul Sees (nach Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., 1908, p. 437-465).

Messor barbarus himalayanus, Forel.

Kopf vorn glatt und glänzend. Epinotum unbewehrt oder nur schwach höckerig gewölbt. Körperlänge 4—8,4 Mill.