

Material examinado :

- 9 G — Lelydorp, Surinam. D. C. Geijskes leg. et det.
2 G — Wonotobo Falls, Guiana Inglesa. N. A. Weber leg.

Atta (Neoatta) sexdens ssp. *fuscata* Santschi, 1922.

Creio se adaptarem na curta descrição desta variedade, diversos materiais cujas operárias têm o tórax enegrecido, de cor diferente da cabeça, que é avermelhada com uma faixa frontal mediana enegrecida e apresenta-se mais glabra que na espécie típica. Os poucos machos de que disponho, assemelham-se extraordinariamente aos de *sexdens* L.

Material examinado :

- 104 e 105 G — Chancha Mayo, Perú. J. Wille leg.
106 G — Cuzco, Perú. J. Wille leg.
107 e 108 G — Belém, Pará. H. Saunders col.
60 G — S. Luiz, Maranhão. H. Marques da Cruz leg.
80 e 81 G — Recife, Pernambuco. R. F. Carvalho leg.
116 G — Murici, Alagoas. H. Marques da Cruz leg.
126 G — Salvador, Baía. G. C. Pinto leg.

Atta (Neoatta) sexdens ssp. *rubropilosa* Forel, 1908.

É talvez a saúva mais nociva à agricultura e a que tem sido melhor estudada no Brasil. Examinei cotipos de Forel que encontrei na coleção do Departamento de Zoologia do Estado de S. Paulo. (ex-Museu Paulista), inclusive um macho.

Material examinado :

- 5820, 5879 e 6442 D.Z.S.P. — S. Paulo, S. Paulo. H. von Ihering col., Forel det. (Cotipos).
174 e 176 G. — S. Paulo, S. Paulo. M. Autuori leg. et det.
1566 D.D.S.V. — Brotas, S. Paulo, A. Silva col.
183 e 187 G — Botucatu, S. Paulo. C. Nery leg.
5892 D.D.S.V. — Vargem Alta, Espírito Santo. R. Landeiro.
3208 D.D.S.V. — Sta. Bárbara, Minas Gerais. A. Pinto col.
3302 D.D.S.V. — Ubá, Minas Gerais. A. Pinto col.
54 G. — Itajubá, Minas Gerais, I. Deslandes leg.
87 G. — S. Bento, Est. do Rio de Janeiro. C. R. Gonçalves col.
189 G. — Coronel Pacheco, Minas Gerais. K. Fest leg.
4829 e 4831 D.D.S.V. — Mendes, Est. Rio de Janeiro, M. Jacoby col., T. Borgmeier det.
93 G. — Barão de Javari, Est. Rio de Janeiro. C. R. Gonçalves col.
181 G. — Maricá, Est. Rio de Janeiro. E. R. Figueiredo Jor. leg.
4826 E.N.A. — Pinheiro, Est. Rio de Janeiro.
Distrito Federal — 1857 D.D.S.V., J. H. de Carvalho; 1647 D.D.S.V., J. Simões col.; 3049 D.D.S.V., J. S. Brandão Filho; 167 G., C. R. Gonçalves; 35-44 e 91 G, A. F. M. Torres e M. Fadigas; 65 G., A. Silva; 780 e 781 E.N.A., A. da Costa Lima; 139 G., C. Pinto; e 147 G., R. Souto Maior.
180 G. — Ponta Grossa, Paraná — J. Pinheiro Machado leg.

A. (Neoatta) sexdens ssp. *bolchevista* Forel, in Santschi, 1929. Referida de Pirapóra, Minas Gerais, como variedade de *rubropilosa* Forel, tem, na cabeça, caracteres suficientes para a sua colocação como sub-espécie de *sexdens* L., o que faço embora não tenha visto nenhum exemplar.