

9. *Monomorium bodenheimeri*.
10. *Solenopsis orbula* subsp. *kochi*.
11. *Tetramorium biskrensis* var. *debilis*.
12. *Acantholepis frauenfeldi* var. *aegyptiaca*.
13. *Acantholepis frauenfeldi* var. *opaciventris*.
14. *Acantholepis gracilicornis*.
15. *Cataglyphis bicolor nigra* var. *isis*.
16. *Cataglyphis bicolor nigra* var. *pharao*.
17. *Cataglyphis bombycinus* var. *sinaitica*.

2. Forme cosmopolite o sulla via di diventarlo

1. *Pheidole teneriffana*.
2. *Monomorium pharaonis*.
3. *Monomorium gracillimum*.
4. *Tetramorium simillimum*.
5. *Paratrechina longicornis*.

3. Forme etiopiche

1. *Cardiocondyla emeryi* subsp. *mahdii*.
2. *Monomorium subopacum* subsp. *nitidiventre*.
3. *Monomorium subopacum bicolor* var. *rufibasis*.
4. *Lepto thorax angulatus*.
5. *Cataglyphis adenensis* var. *bugnioni*.

4. Forme diffuse oltre le regioni paleartica
ed etiopica

1. *Camponotus sericeus*.
2. *Polyrhachis simplex*.

5. Forme verosimilmente importate

1. *Messor structor*.

6. Forme circummediterranee, esistenti cioè in tutti
i paesi bagnati dal Mediterraneo

Nessuna.