

ra *niger* simplemente a base de pasar un pincel por el tórax; si el individuo está preparado desde un cierto tiempo, los pelos son sumamente caedizos.

Por todo lo anterior creemos que *L. glaber* Santschi debe ser colocado como sinonimia de *L. niger* Forel.

#### AGRADECIMIENTOS

Al Sr. Español, del Museo de Zoología de Barcelona, por permitirnos el estudio de la colección del mismo; al Dr. Cl. Besuchet por facilitarnos el estudio de la colección Forel del Museo de Historia Natural de Ginebra; al Dr. C. Baroni Urbani por el de la colección Santschi del Museo de Historia Natural de Basilea y comentarios sobre el *Aphaenogaster* y a C. A. Collingwood (Leeds) por este último aspecto y el envío de material.

#### RESUMEN

Se describe una nueva especie, *Aphaenogaster cardenai*, de Ventas de Cárdenas (Ciudad Real, España) que pertenece al subgénero *Attomyrma* y que se caracteriza por el gran desarrollo de las espinas epinotales, pilosidad escapal y tegumentos brillantes; estos caracteres la separan de *A. ovaticeps* y *A. splendida* a las que se parece en cierto grado. Asimismo, establecemos la sinonimia de *Leptothorax glaber* Santschi, 1925 con *L. niger* Forel, 1894 después de examinar el tipo. La ausencia de pilosidad es probablemente accidental y las otras diferencias caen dentro de los límites normales de variación de *L. niger*.

#### BIBLIOGRAFIA

- ANDRE, E., 1881. Les Fourmis. In: André, Ed.: *Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie*, T. II. Fr. Bouffaut Impr. Gray, 404 pp.
- BARONI URBANI, C., 1971. Catalogo delle specie di *Formicidae* d'Italia. *Mem. Soc. ent. Ital.*, 50: 5-287.
- BERNARD, F., 1968. *Les Fourmis (Hyménoptera Formicidae) d'Europe occidentale et septentrionale*. Faune eur. et Bass. Méd., 3. Paris, Masson édit. 411 pp.
- CAGNIANT, H., 1973. *Les peuplements de fourmis des forets algeriennes. Ecologie, biocénotique, essai biologique*. Thèse. Université Paul Sabatier. Toulouse, 464 pp.
- CEBALLOS, G., 1958. Catálogo de los Himenópteros de España. *Formicidae*: 295-321. *Trab. Inst. esp. Entom.* Madrid, 554 pp.
- COLLINGWOOD, C. A., 1978. A provisional list of Iberian Formicidae with a key to the worker caste (Hym. Aculeata). *Eos*, 52 (1976): 65-95.
- EMERY, C., 1898. Beiträge zur Kenntnis der palaearctischen Ameisen. *Oefvers. Finsk. Vet. Soc. Forh.*, 40: 124-151.
- 1908. Beiträge zur Monographie der Formiciden des palaarktischen Faunengebietes. III. *Deutsch. Ent. Zeitschr.*, 6: 305-338.
- FINZI, B., 1927. Terzo contributo alla conoscenza della fauna mirmecologica della Venezia Giulia. *Boll. Soc. ent. Ital.*, 59: 7-10.
- MEDINA, M., 1891. Catálogo provisional de las hormigas de Andalucía. *An. Soc. esp. Hist. Nat.*, 20: 95-104.
- ROGER, J., 1859. Beiträge zur Kenntniss der Ameisenfauna der Mittelmeerländer. *Berl. Ent. Zeitschr.*, 3: 225-259.
- SANTSCHI, F., 1925. Fourmis d'Espagne et autres espèces paléarctiques (Hymenop.). *Eos*, 1: 339-360.
- WOLF, K., 1914. Studien über palaearktische Formiciden I. *Ber. Mediz.-naturw. Ver. Innsbruck*. 35: 39-52.