

Longueur : 7,4 à 7,6 mm.

Tête très légèrement plus large que longue, un peu rétrécie en avant. Angles postérieurs arrondis, occiput faiblement concave. L'épistome est relativement étroit (à peine plus de la moitié de la largeur maximum de la tête), un peu saillant vers l'avant, très bombé au milieu, avec une carène à peine marquée.

Le scape de l'antenne dépasse un peu le bord postérieur de l'œil mais n'atteint pas le bord postérieur de la tête.

Les proportions des articles des palpes et des antennes sont les mêmes que chez les petites ouvrières (troisième article des palpes maxillaires un peu plus long que le quatrième et non plus court comme l'indique FOREL).

Le mésonotum, plat ou très peu convexe, ne présente pas de bourrelet à son bord antérieur. Il n'est séparé du pronotum que par un léger sillon.

L'épinotum est assez anguleux et sa face déclive légèrement concave.

Sculpture comme chez la petite ouvrière.

Tête brun rougeâtre, bord antérieur et mandibules brun noirâtre, antennes brun clair à la base, plus foncées vers l'extrémité. Thorax brun sombre, plus clair et rougeâtre vers l'avant. Abdomen noir. Pattes brunâtres, plus claires vers l'extrémité.

Femelle

Longueur : 6 et 7,5 mm.

Tête et palpes identiques à ceux de l'ouvrière moyenne, avec quelques rares poils couchés, un peu plus nombreux sur les joues et trois ou quatre soies dressées autour des ocelles. Une douzaine de soies rousses sur le clypeus, d'autres à la base des mandibules et à leur face inférieure. Sous la tête, une dizaine de soies.

Thorax à épaulés très arrondies, face dorsale aplatie. Pronotum presque lisse, très finement ridé sur les côtés. Scutum presque lisse également, nettement aplati. Quelques poils couchés, et en avant six à huit soies fauves dressées. Deux sillons longitudinaux légèrement divergents vers l'avant. Une très fine et courte impression médiane longitudinale.

Scutellum saillant, en pyramide tronquée, à sommet trapézoïdal, lisse, bien séparé du scutum par un sillon, légèrement concave sur les côtés.

Un fort sillon le sépare du métanotum en forme de bourrelet transversal finement ridé.