

Epinotum arrondi, ridé, surtout sur les côtés.

Ailes grandes (7 mm), à nervures brun clair et stigma brun foncé. Cellule radiale fermée, allongée. Une cellule cubitale allongée et une petite discoïdale triangulaire.

Abdomen glabre, sauf les deux derniers segments et la région cloacale, qui portent quelques soies fauve clair dressées.

Tout le tégument est finement chagriné, l'arrière de la tête, le dessus du thorax et l'abdomen étant presque lisses et luisants.

Brun-noir assez uniforme, pattes, antennes et mandibules un peu plus claires.

La femelle est, dans l'ensemble, plus foncée et plus lisse que l'ouvrière (chez laquelle, en particulier, le thorax est mat).

#### Mâle :

Longueur : 6 à 6,5 mm. Allure d'un petit mâle de *Cataglyphis albicans*.

Mandibules bidentées (la dent terminale aiguë, l'autre arrondie), chagrinées, portant des soies roussâtres sur les deux faces.

Tête légèrement plus large que longue, nettement rétrécie en avant. Angles postérieurs arrondis, occiput convexe.

Epistome convexe, sans carène. Sa marge antérieure fait un angle très arrondi.

Yeux moyens (leur grand diamètre un peu supérieur au tiers de la longueur de la tête), saillants, brun foncé, situés au tiers postérieur de la tête.

Ocelles petits, bien écartés (la distance entre l'antérieur et un des postérieurs égale à deux fois leur diamètre).

Scape plus long que la tête (dépasse l'occiput du tiers de sa longueur). Le premier article du funicule est un peu plus long que le deuxième, qui est égal au dernier, et plus long que tous les autres. Ces articles sont au moins deux fois plus longs que larges.

Proportions des articles des palpes maxillaires comme chez l'ouvrière. Les poils, peu abondants, sont d'une longueur à peine supérieure au diamètre des articles qui les portent.

Thorax assez semblable à celui de la femelle, mais moins allongé. Le dessus du scutum est nettement bombé, ses sillons latéraux bien marqués. Une demi-douzaine de soies claires, dressées, à l'avant du scutum ; quelques autres sur les sternites. Quelques poils blanchâtres au voisinage des hanches et sur les côtés de l'épinotum.