

Tabela 1. Występowanie mrówek w poszczególnych piętrach roślinnych Sudetów
o — dane z literatury, + — nowe dane

Piętra roślinne Gatunki	Pogórze	Regiel dolny	Regiel górnny	Torfo- wisko wysokie	Koso- drzewi- na
<i>Manica rubida</i>	o +	+	o +		
<i>Stenammina westwoodi</i>	o				
<i>Solenopsis fugax</i>	o				
<i>Myrmica laevinodis</i>	o +	o +		o	
<i>Myrmica ruginodis</i>	o +	+	+	o +	+
<i>Myrmica sulcinodis</i>		+	+		
<i>Myrmica rugulosa</i>	+			o	
<i>Myrmica scabrinodis</i>	o +	+	+	o	
<i>Myrmica sabuleti</i>	+	+		+	
<i>Myrmica lobicornis</i>	+				
<i>Harpagozenus sublaevis</i>		+		o	
<i>Leptothorax acervorum</i>	+	+	+	o +	
<i>Leptothorax acervorum nigrescens</i>				o +	
<i>Leptothorax muscorum</i>	+	+	+		
<i>Leptothorax unifasciatus</i>	+				
<i>Myrmecina graminicola</i>	+				
<i>Tetramorium caespitum</i>	+	+			
<i>Dolichoderus quadripunctatus</i>	o				
<i>Camponotus herculeanus</i>		o	+		
<i>Camponotus ligniperdus</i>	o +				
<i>Camponotus fallax</i>	o				
<i>Lasius fuliginosus</i>	o +				
<i>Lasius niger</i>	o +	+	+	o	
<i>Lasius brunneus</i>	o +	+			
<i>Lasius flavus</i>	o +	+	+	+	
<i>Lasius umbratus</i>	o			o	
<i>Lasius mixtus</i>	+				
<i>Formica fusca</i>	o +	o			
<i>Formica lemani</i>	o +	o	o	o +	
<i>Formica picea</i>				o	
<i>Formica rufibarbis</i>	o			o ?	
<i>Formica cunicularia</i>	o	o			
<i>Formica truncorum</i>	o		o	o	
<i>Formica pratensis</i>	o +				
<i>Formica lugubris</i>				o	
<i>Formica aquilonia</i>				o	
<i>Formica rufa</i>	o +	o			
<i>Formica polyctena</i>	o	o			
<i>Formica sanguinea</i>	o +	o	o		
<i>Formica exsecta</i>		o			