

ELENCO DEI FORMICIDI DELL'ARCIPELAGO DELLA GALITA

Aphaenogaster depilis Santschi

Aphaenogaster testaceopilosa var. *depilis* SANTSCHI, 1911, Mem. Soc. Ent. Belg., XIX: 283.

Aphaenogaster testaceo-pilosa (sic!) Lucas, EMERY, 1880, Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, XI: 392. Nec Lucas 1846. SYNONIMIA NOVA.

Aphaenogaster depilis Santschi, SANTSCHI, 1933, Rev. suisse Zool., 40: 393.

Aphaenogaster testaceo-pilosa (sic!) Lucas, BERNARD, 1956, Riv. Biol. Colon., XVI: 74.
Nec Lucas 1846. SYNONIMIA NOVA.




Fig. I

Configurazione superficiale dell'arcipelago della Galita.

La Galita: EMERY, 1880; SANTSCHI, 1933; BERNARD, 1956; ♀ ♀,
29.V-3.VI.1966, B. Lanza e S. Carfi leg.

Galitone: ♀ ♀, 30.V.1966, B. Lanza e S. Carfi leg.

Segnalata per la prima volta della Galita dall'EMERY (l.c.) come A.