

largo quanto comprido; 2.º artigo funicular um pouco mais largo que comprido; artigos funiculares 3-4 distintamente transversais; artigo terminal um pouco mais comprido que os demais artigos funiculares reunidos (9:7), comprimento 0,18 mm, largura 0,12 mm. Clípeo com a borda anterior no meio reta, nos lados escavada; lamela clipeal, vista de perfil, formando mais ou menos um ângulo reto arredondado, borda anterior em baixo com um denticulo (como em *D. denticulata* Weber). Mandíbulas triangulares, borda mastigatória escavada, dente apical aguçado; há ainda um denticulo no ângulo formado pela borda mastigatória e a borda basal. Palpos maxilares muito rudimentares, uni-articulados, de um lado com uma pequena incisão que talvez represente o rudimento de uma antiga separação em 2 artigos. Palpos labiais tri-articulados, a não ser que se queira considerar o pequeno cone apical como 4.º artigo; 1.º artigo pequeno, em forma de pedúnculo; 2.º artigo cilíndrico, alargado para o ápice; 3.º artigo claviforme, mais comprido que o 2.º artigo, no ápice com um pequeno processo coniforme.

Tórax sem suturás; visto de cima mais largo na altura do pronoto; lados do pronoto vistos de cima convexos; em seguida as bordas laterais são quase retas e ligeiramente convergentes para trás; borda posterior do epinoto (de cima) ligeiramente côncava; visto de perfil, o dorso do tórax forma uma linha uniformemente convexa; a face declive é ligeiramente côncava, com os lados indistintamente marginados mas não tuberculados.

Peciolo cuneiforme, bastante comprimido em sentido ântero-posterior, com a face anterior ligeiramente escavada; visto de cima é transversal, com a borda superior do nódulo convexa para trás; o pedúnculo é curto; visto de perfil, o nódulo forma um cone em cima estreitamente angulado mas não aguçado; processo anteroventral coniforme, com a ponta arredondada.

Primeiro segmento gástrico anteriormente truncado e escavado, visto pelo dorso distintamente mais comprido que largo. Segundo segmento gástrico de perfil largamente convexo, encaixando-se no primeiro por uma peça intermediária cujos perfis se vêem na figura 7. Segmentos terminais reduzidos.

Pernas curtas. Todos os fêmures, principalmente os anteriores, sinuosos. Tíbia anterior bastante dilatada, com esporão terminal; metatarso anterior muito curvado. Esporão terminal ausente na tíbia média, mas presente na tíbia posterior. Unhas pequenas. Comprimento da tíbia posterior 0,2 mm, do fêmur anterior 0,24 mm.

Submate; tegumento reticulado-pontuado, com fina pubescência adjacente, sem pêlos eretos. Coloração amarelo-ferruginosa.

FÊMEA (desalada) — Comprimento total 1,5 mm. Cabeça subquadrada, largura atrás dos olhos 0,36 mm, comprimento até a bor-