

and of a squarer form than in any of the preceding, with the angles acute; the abdomen is very long and cylindric, not thickened towards the tip as in L. Klugii. The wings are broad and almost colourless, with thin brown veins; the stigma large and blackish; the marginal cell is slightly attenuated towards the tip; the first and second submarginal cells are large, separated by a slightly curved vein; the recurrent vein is received at the middle of the second submarginal cell, beyond which the cubital vein is thickened; the anal plate is deeply and widely emarginate; the lateral processes very acute".

Neivamyrmex piraticus Borgmeier ♂

(Taf. 41 Fig. 3; Taf. 53 Fig. 2, 7, 16, 18; Taf. 79 Fig. 2)

Neivamyrmex piraticus Borgmeier, 1953 p. 37 fig. 13, 18 (Maennchen; S. Paulo: Ipiranga, Serra Negra, S. José dos Campos, Paraná: Palmeiras; Espírito Santo: S. Teresa).

T y p e n : Holotype (CTB), von Ipiranga, S. Paulo; Paratypen von Ipiranga, Serra Negra, S. José dos Campos, Palmeiras und S. Teresa.

M a e n n c h e n . — Zur Originalbeschreibung ist folgendes hinzuzufügen: Laenge 9,5-10,5 mm. Kopf (Taf. 41 Fig. 3): Breite 1,48 mm, Hoehe 0,84 mm, Stirnbreite 0,8 mm. Augen: Laenge 0,68 mm, Breite 0,64 mm. Breite des vorderen Ocellus 0,28 mm, Abstand der hinteren unter sich 0,52 mm, vom Auge 0,04 mm, vom vorderen Ocellus 0,12 mm. Mandibeln 0,64 mm. Scapus 0,64 mm. Geissel 3,6 mm, Glied 1-3 im Verhaeltnis von 3 : 4 : 6; zweites Glied laenger als breit. Thorax: Laenge 3,2 mm, Breite 1,6 mm. Vom Postscutellum ist nur ein schmaler Streifen von oben sichtbar. Petiolus: Breite 0,92 mm, Laenge 0,8 mm. Vorderschenkel 1,12 mm, Mitteltibiae 0,84 mm, mittlerer Metatarsus 0,48 mm, Hinterschenkel 1,4 mm, Hintertibiae 1,28 mm. Krallen fein gezaehnt. Fluegel (Taf. 79 Fig. 2): Laenge 10,2 mm, Breite 3,8 mm; Trennungsader zwischen den beiden Cubitalzellen meist S-foermig, Endast der Radialis etwas nach aussen konkav. Genitalien s. Taf. 53. Mittelzahn der Subgenitalplatte spitz (Taf. 53 Fig. 16).

A r b e i t e r u n d W e i b c h e n unbekannt.

G e o g r a p h i s c h e V e r b r e i t u n g . — Brasilien: Espírito Santo, São Paulo, Paraná.