

Tafel 59

(Labidus: Fluegel)

- Fig. 1. *L. auropubens* Sant. (Holotype; Fr. Guyana) L. 17 mm.
 Fig. 2. *L. truncatidens* Sant. (Paratype; Fr. Guyana) L. 18 mm.
 Fig. 3. *L. praedator* F. Sm. (Petrópolis, R. J.) L. 19 mm.
 Fig. 4. *L. praedator sedulus* Men. (Barro Colorado Is., C. Z.) L. 16 mm.
 Fig. 5. *L. curvipes* Em. (Volc. Irazú, C. Rica) L. 16 mm.

Tafel 60

(Nomamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. esenbecki* Westw. (Goiânia) L. 19,5 mm.
 Fig. 2. *N. esenbecki crassicornis* F. Sm. (Balboa, C. Z.) L. 17 mm.
 Fig. 3. *N. esenbecki wilsoni* Sant. (Brownsville, Tex.) L. 17 mm.
 Fig. 4. *N. hartigi* Westw. (Leopoldo Bulhões, Goiás) L. 19,5 mm.

Tafel 61

(Eciton: Fluegel)

- Fig. 1. *E. burchelli* Westw. s. str. (Angra dos Reis) L. 18 mm.
 Fig. 2. *E. burchelli parvispinum* For. (Guatemala) L. 17 mm.
 Fig. 3. *E. burchelli foreli* Mayr (Hamburgfarm, C. Rica) L. 16 mm.
 Fig. 4. *E. burchelli cupiens* Sant. (Cayenne) L. 15,5 mm.

Tafel 62

(Eciton: Fluegel)

- Fig. 1. *E. quadriglume* Hal. (Pindamonhangaba, S. P.) L. 20 mm.
 Fig. 2. *E. dulcissimus* For. (Goiás) L. 18,5 mm.
 Fig. 3. *Eciton quadriglume* subsp. (Peru) L. 17,5 mm.
 Fig. 4. *E. jansoni* For. (Hamburgfarm, C. Rica) L. 16 mm.

Tafel 63

(Eciton: Fluegel)

- Fig. 1. *E. hamatum* Fabr. (Taperinha, Pará) L. 14,5 mm.
 Fig. 2. *Idem*, (Hamburgfarm, C. Rica) L. 15 mm.
 Fig. 3. *E. setigaster* Borgm. (Cotype; Bolivia, Cahaparé) L. 15 mm.
 Fig. 4. *E. vagans fur* Borgm. (Cotype; Tapera) L. 14,5 mm.

Tafel 64

(Eciton: Fluegel)

- Fig. 1. *E. vagans dispar* Borgm. (Cotype; Pindamonhangaba) L. 16,5 mm.
 Fig. 2. *E. vagans allognathum* Borgm. (Cotype; Caracas) L. 17 mm.
 Fig. 3. *E. vagans dubitatum* Em. (Type; Paraguay) L. 15 mm.
 Fig. 4. *E. vagans angustatum* Rog. (Costa Rica) L. 15,5 mm.