

Tafel 70

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. halidayi* Shuck. (Agudos, S. P.) L. 14 mm.
 Fig. 2. *N. spinolai* Westw. (Rio de Janeiro) L. 11,5 mm.
 Fig. 3. *N. walkeri* Westw. (Goiás) L. 10 mm.
 Fig. 4. *N. detectus* Borgm. (Paratype; Itatiaia) L. 13 mm.

Tafel 71

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. halidayi* Shuck. (Colombia; "amplipennis F. Sm.") L. 18 mm.
 Fig. 2. *N. d'orbignyi* Shuck. (Buenos Aires) L. 10,8 mm.
 Fig. 3. *N. raptans* For. (Córdoba; "rebellatum Sant.") L. 11 mm.
 Fig. 4. *N. hetschkoii* Mayr (S. Paulo; Type von *taunayi* Borgm.) L. 10 mm.

Tafel 72

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. harrisi* Hald. (Texas Pass, Arizona) L. 11 mm.
 Fig. 2. *N. nigrescens* Cr. (Austin, Texas) L. 10 mm.
 Fig. 3. *N. rosenbergi* For. (Cano Saddle, Panama) L. 12 mm.
 Fig. 4. *N. spatulatus* Borgm. (Paratype, C. Rica) L. 9,5 mm.

Tafel 73

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. swainsoni* Shuck. (Bahia) L. 12,8 mm.
 Fig. 2. *N. hopei* Shuck. (Bolivia) L. 12 mm.
 Fig. 3. *N. guyanensis* Sant. (Holotype; Fr. Guyana) L. 12 mm.
 Fig. 4. *N. latiscapus* Em. (Angra dos Reis) L. 12,5 mm.

Tafel 74

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. shuckardi* Em. (Misiones, Arg.) L. 9,6 mm.
 Fig. 2. *N. micans* Borgm. (Paratype; Mato Grosso) L. 10 mm.
 Fig. 3. *N. lieselae* For. (Cotype; Rosario, S. Fé) L. 9 mm.
 Fig. 4. *N. cratensis* Borgm. (Holotype; Crato, Ceará) L. 9,7 mm.

Tafel 75

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. guerini* Shuck. (Tapera, Pernambuco) L. 10,5 mm.
 Fig. 2. *N. gracilis* Borgm. (Cotype; Canudos) L. 10,5 mm.
 Fig. 3. *N. clavifemur* Borgm. (Cotype; São Bento, Rio de J.) L. 9,5 mm.
 Fig. 4. *N. puerulus* Borgm. (Paratype; Panama) L. 8,5 mm.