

Tafel 76

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. planidens* Borgm. (Holotype; Ecuador) L. 10,3 mm.
 Fig. 2. *N. klugi* Shuck. (Neotype; Grenada, B.W.I.) L. 8,8 mm.
 Fig. 3. *N. klugi distans* Borgm. (Cotype; Costa Rica) L. 9 mm.
 Fig. 4. *N. imbellis* Em. (Holotype; Peru) L. 8,3 mm.

Tafel 77

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. romandi* Shuck. (Tapera) L. 7,5 mm.
 Fig. 2. *Idem*, (Huico Hondo, Jujuy) L. 8,5 mm.
 Fig. 3. *N. sulcatus* Mayr (Misiones) L. 7 mm.
 Fig. 4. *Idem* (Cochabamba, Bolivia) L. 8 mm.

Tafel 78

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. genalis* Borgm. (Paratype; Bolivia) L. 8,4 mm.
 Fig. 2. *N. vicinus* Borgm. (Paratype; Goiás) L. 7,3 mm.
 Fig. 3. *N. perplexus* Borgm. (Holotype; Rio Cariguati, M. Gr.) L. 5,8 mm.
 Fig. 4. *N. tenuis* Borgm. (Paratype; Rio Cariguati, M. Gr.) L. 7,5 mm.

Tafel 79

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. erichsoni* Westw. (Rio de Janeiro) L. 8,5 mm.
 Fig. 2. *N. piraticus* Borgm. (Paratype; Ipiranga) L. 10,2 mm.
 Fig. 3. *N. jheringi* For. (Holotype; Rio Gr. do Sul) L. 8,4 mm.
 Fig. 4. *N. fumosus* For. (Holotype; Patulul, Guat.) L. 6,8 mm.

Tafel 80

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. foveolatus* Borgm. (Holotype; Panama) L. 7 mm.
 Fig. 2. *N. pullus* Borgm. (Paratype; Corozal, C. Z.) L. 6 mm.
 Fig. 3. *N. minor* Cr. (Stanton Co., Kansas) L. 7,5 mm.
 Fig. 4. *N. microps* Borgm. (Holotype; Phoenix, Arizona) L. 6,3 mm.
 Fig. 5. *N. cloosae* For. (Holotype; Mexico) L. 5,6 mm.

Tafel 81

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. spoliator* For. (Hamburgfarm, C. Rica) L. 7,2 mm.
 Fig. 2. *N. fuscipennis* Wheel. (Syntype; Texas, Belfrage leg.) L. 8,7 mm.
 Fig. 3. *N. macropterus* Borgm. (Paratype; Mexico) L. 11,8 mm.
 Fig. 4. *N. melsheimeri* Hald. (Pureza, V. C., Mexico) L. 6,8 mm.
 Fig. 5. *N. tristis* For. (Holotype; Soconusco, Mex.) L. 7,6 mm.