


und Hinterhüften sind in der Länge stark ausgehöhlt zur Aufnahme des Anfangstheils der Schenkel. Die Pleuren vorn unregelmässig querrunzelig, hinten noch unregelmässiger längsrunzelig. Die Punktierung der Hüften ist dieselbe wie die des Pronotum. Hinterleibsstiel breit trapezförmig, vorn mit abgerundeten Ecken, hinten mit stumpfen Zipfeln auslaufend, der Vorderrand flach ausgerandet. Oberfläche stark gewölbt und oben in der Mitte etwas eingedrückt. Die Punktierung ist ausserordentlich fein und zerstreut, die Oberfläche stark glänzend. Die Unterseite trägt einen abgerundeten Höcker. Das Stigma liegt in der Mitte des ausserordentlich breit umgeschlagenen Randes. Abdomen lang cylindrisch, die beiden ersten Dorsalsegmente trapezisch, die folgenden mit parallelen Seitenrändern und etwa ebenso lang als breit. Pygidium hinten sehr flach abgerundet, die Hinterrandsmitte sehr flach ausgerandet, daher der Hinterrand ein wenig wellig. Die Stigmen liegen auf den Seiten der Dorsalringe auf der vorderen Hälfte nahe der halben Länge. Die Bauchringe sind alle trapezförmig, 2, 3 und 4 mehr Hochtrapezen gleichend. Hypopygium ist länger als breit, seitlich



- a. das obere letzte Segment mit den Anhängen des Hypopygiums (2 : 1)  
 b. dasselbe Hypopyg im Profil (2 : 1)  
 c. dasselbe Hypopyg v. d. Unterseite (2 : 1)

fast parallel, der untere Theil, der die beiden Fortsätze trägt, von häutig-horniger Beschaffenheit. Die Fortsätze sind mit dem Hypopygium breit verbunden und federn nach aussen und unten. Sie haben, in Gestalt dreiseitigen spitzen Pyramiden gleichend, eine rauhe matte nicht glänzende obere Fläche, welche der Länge nach birnförmig ausgehöhlt ist. Diese Höhlung trägt eine sehr feine und daneben eine, namentlich hinten etwas gröbere Querrunzelung. Eine zweite unregelmässige kleinere Hohlfläche liegt an der Wurzel oben vor der birnförmigen und steht mit ihr zum Theil in Verbindung. Die birnförmige Aushöhlung ist mit einer äusseren und inneren scharfen Längskante gerandet. Die inneren Flächen der Fortsätze sind ebenfalls birnförmig ausgehöhlt, aber sehr fein sculpturirt und glänzend. An der Wurzel liegt eine durch eine Schrägkante abgesetzte stärker gerunzelte und daher matte Fläche. Seitenflächen der Fortsätze stark gewölbt, na-