

pleuras poco puntuadas, la puntuación reemplazada por un *chagriné* muy fino, así como el abdomen.

Pubescencia muy fina, poco abundante; pilosidad distante, bastante larga y perpendicular, nula ó casi en los escapos y patas.

Largo: ± 3 mm.

Encontrado en Bolivia por el señor don Enrique Lynch Arribálzaga, á quien gustoso dedico la especie.

Dorymyrmex Gallardo Brèthes, n. sp.

♂ 2,3 mm. De la taille du *D. minutus* Em. dont il est bien distinct cependant. La tête est plus longue que large (6 : 5), les bords un peu convergents vers l'avant et l'arrière, la plus grande largeur vers le niveau des yeux, les yeux situés au 1/3 antérieur. Les scapes atteignent juste le bord occipital. Les mandibules sont légèrement striées et armées de 4 dents. Le pronotum est convexe, un peu plus large que long, plus étroit en arrière et les angles antérieurs arrondis. Le mésonotum est également convexe, un peu plus long que large, rétréci vers l'arrière. Le métanotum est encore plus étroit que le mésonotum, tectiforme; en profil la face basale de l'épinotum est un peu plus courte que la face déclive qui est bien oblique et à leur séparation, il n'y a point d'épine dirigée en haut ou en arrière sinon l'angle seul formé par la rencontre des deux plans. Le pédicule est presque aussi long que l'épinotum, avec l'écaille basse, dirigée en avant, lancéolée et terminée par un seul angle assez aigu.

La tête est luisante, avec une très légère réticulation sur les bords, assez semblable à celle de l'abdomen. Le thorax est avec une réticulation petite et prononcée, un peu moins forte cependant sur les pleures. La face déclive de l'épinotum et le dessus de l'écaille lisses avec une légère réticulation. Quelques poils à l'avant de l'épistome; pubescence extrêmement fine. Noir. Antennes et pattes d'un marron foncé; mandibules et presque tout le scape ferrugineux.

Le docteur Angel Gallardo, à qui je me fais un plaisir de dédier l'espece, a trouvé l'exemplaire unique dont je dispose à Alta Gracia (prov. de Córdoba).

♂ 2,3 mm. De la talla del *D. minutus* Em., del cual difiere mucho sin embargo. La cabeza es más larga que ancha (6 : 5), los bordes un poco convergentes hacia adelante y hacia atrás, el mayor ancho situado más ó menos al nivel de los ojos y éstos situados en el 1/3