

REFERENCES TO THE SUBFAMILY

Bernard, 1951:—"Larves eucéphales, carnivores; nourries par les ouvrières" (p. 1041). Brief description of larvae (after G. C. Wheeler, 1943) on p. 1048. Brief reference (p. 1049) to G. C. Wheeler's article on leg vestiges (1938).

Emery, 1899, p. 8—"Quello delle *Dorylinae* con la sua forma cilindrica allungata, la struttura speciale delle mascelle e la mancanza di peli d'attacco o di altre appendici del tegumento che non siano peli semplici."

Emery, 1910, p. 4—"Larves plus ou moins cylindriques, à poils courts, sans poils d'accrochage."

Gantes, 1949, p. 76—"Les larves de dorylidés se rapprochent également beaucoup de *Formica* leur corps est couvert de poils simples et courts. La tête est grande, mais les pièces buccales sont plus courtes que chez les *Poneridae*. Ceci est donné d'après la description que G. C. Wheeler a faite d'un *Eciton*."

Wheeler (1920, p. 48) stated that the *Dorylinae* were exceptional in not having a beautifully developed trophorhinium.

Genus *CHELIOMYRMEX* Mayr

Borgmeier, 1955, p. 59:—Description after G. C. Wheeler (1943).

Cheliomyrmex megalonyx Wheeler

Borgmeier, 1955, p. 68:—"Die Larve wurde von G. C. Wheeler (1943) beschrieben und abgebildet. Ich habe die wichtigsten Charaktere bei der Gattungsdiagnose angeführt."

Genus *DORYLUS* FabriciusSubgenus *ANOMMA* Shuckard

Bernard, 1951, p. 1051:—"Elles ne laissent pas les larves au soleil."

Emery, 1901, p. 430:—"È particolarmente interessante la presenza di un rudimento di antenna nelle larve di *Dorylus* Nella larva di *Dorylus* il capo è più piccolo e le mandibole più piccole e più deboli che nelle altre *Doriline*; le mascelle non hanno punte, e in generale l'armatura boccale è molto ridotta, condizione che indica un grado più inoltrato di perfezionamento delle cure materne, per parte della popolazione operaia Le larve . . . hanno la . . . forma cilindroide."

Schneirla, 1957, p. 124:—"No larval-excitatory factor seems indicated in *Dorylus* as far as influencing the arousal of an emigration is concerned."

Trabert (1957, p. 299) makes brief reference to G. C. Wheeler, 1943.

Dorylus (Anomma) nigricans Illiger

Cohic (1948, p. 237) translated into French G. C. Wheeler's description (1943, p. 322 and 324) of the male larva. He described (p. 233-237) and illustrated (Fig. 5-16) the soldier ("*macrocephale*" larva, which seems to be generally similar to the larva of *D. wilverthi* Emery described by G. C. Wheeler (1943, p. 321); however, close comparison is not possible, because his drawing of the head is not in full-face view and because our material is damaged.