

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

SUPLEMENTO

AL

WILLIAM L. BROWN

CATÁLOGO DE LOS FORMÍCIDOS ARGENTINOS

I

(ADDENDA ET CORRIGENDA)

POR

CARLOS BRUCH

Jefe de la Sección Zoológica del Museo de La Plata

[De la REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA, tomo XIX, segunda parte, (segunda serie, tomo VI), páginas 527 á 537]

BUENOS AIRES

IMPRENTA DE CONI HERMANOS

684, PERÚ, 684

1915

Apareció el 24 de diciembre

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

SUPLEMENTO

AL

CATÁLOGO DE LOS FORMÍCIDOS ARGENTINOS

I

(ADDENDA ET CORRIGENDA)

POR

CARLOS BRUCH

Jefe de la Sección Zoológica del Museo de la Plata

(De la REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA, tomo XIX, segunda parte (segunda serie,
tomo VI), páginas 527 á 537)

BUENOS AIRES
IMPRENTA DE CONI HERMANOS
684, PERÚ, 684

—
1915

Apareció el 24 de diciembre

SUPLEMENTO
AL
CATÁLOGO DE LOS FORMÍCIDOS ARGENTINOS

I

(ADDENDA ET CORRIGENDA)

POR CARLOS BRUCH
Jefe de la Sección Zoológica del Museo de La Plata

Desde que publiqué el catálogo de las hormigas del país ¹ me ocupo, cuanto puedo, con estos interesantes insectos, con el propósito de estudiarlos y contribuir a su mejor conocimiento. Durante un viaje que á principios del año pasado hicimos con el doctor Eduardo Carette al Alto Pencoso (San Luis), recogimos buen número de nuevas especies y observaciones biológicas. Luego, al empeño de mis buenos amigos, señores Weiser, Shipton y de otros más, debemos otros tantos descubrimientos en hormigas, que junto con aquéllas pudieron ser estudiadas por nuestro eminente mirmecólogo el profesor Forel.

Doy, pues, cumplimiento a mi vieja promesa y ofrezco con el presente opúsculo el primer suplemento al catálogo referido, agregándole además de las especies últimamente descritas, otras más, de las cuales hice omisión involuntaria, como también ciertos errores o cambios sistemáticos que algunas de las especies experimentaron.

Con esta lista, el número de nuestras hormigas, hasta ahora conocidas, se eleva á 43 géneros y a un total de 353 formas distintas entre especies, subespecies y variedades.

La Plata, 1º de octubre de 1915.

¹ BRUCH, *Catálogo sistemático de los formícidos argentinos*. *Revista del Museo de La Plata*, tomo XIX, segunda parte, páginas 211-234, 1914.

Fam. **FORMICIDAE**

Subfam. **PONERINAE**

Anochetus Mayr

- Mayri Em. var. australis Em. Bull. Soc. Ent. * Salta, Rosario de
Ital., 37, 1905, p. 117, f. 2, ♀. la Frontera
(Weiser).

Ectatomma Sm.

- edentatum Rog. subsp. Mac Donaghi For. Bull. * Entre Ríos (Mac
Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 185, 1915, p. Donagh).
351, ♀.

Holcponera Mayr

- striatula (Mayr), Horae Soc. Ent. Ross., XVIII, * Córdoba (Canals
1884, p. 32, ♀. (*Gnamptogenys*); ibid. Verh. Weiser).
zool. bot. Ges., Wien, 1887, p. 542, ♀,
♀, ♂.

Ponera Latr.

- opaciceps Mayr, ♀ deser. For. Bull. Soc. Vaud. Sc. * Córdoba, Santa
Nat., 50, 184, 1914, p. 264. Fe, Salta.

Subfam. **DORYLINAE**

Eciton Latr.

- hirsutum Santschi, Rev. Suisse de Zool., 20, 1912, Misiones.
p. 523, f. 2, a-b, ♂.
(*Acamatus*) Hopei (Shuck.) Ann. Nat. Hist., V, 1840, Santiago del Es-
p. 248, n° 6 ♂ (*Labidus*) — Mayr, Wien. tero.
Ent. Zeit., V, 1886, p. 33.
Illigeri (Shuck.) Ann. Nat. Hist., V, 1840, p. 397, Santiago del Es-
n° 3-4, (*Labidus*) — Mayr, Wien. Ent. tero.
Zeit., 1866, p. 33.
(*A.*) pseudops For. subsp. Garbei For. Ann. Soc. * Salta (Weiser).
Ent. Belg., 1912, p. 47, ♀.
subsp. grandipseudops For. Bull. Soc. Vaud. Sc. * Salta (Weiser).
Nat., 50, 185, 1915, p. 353, ♀.

(A.) Shuckardi Em. Mem. Accad. Sc. Bologna, (5), Córdoba.
8, 1900, p. 521.

(A.) Spegazzinii Em. ♂ descr. Gallardo, An. Mus.
Nac. Bs. Aires, 1915, p. 5, f. 2.

Subfam. **MYRMICINAE**

Atta F.

levigata Sm. subsp. Vollenweideri For. = Atta
Vollenweideri For.

(Acromyrmex) lobicornis Em. var. pencosensis * San Luis (Alto
For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, Pencoso).
1914, p. 282, ♀.

(Möllerius) fracticornis For. var. Joergenseni * Mendoza (Joer-
For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 181, 1913, gensen).
p. 34, ♀, ♀.

(M.) Silvestrii Em. ♀ descr. Santschi, Rev. Suisse * Santa Fe, San
de Zool., 20, 1912, p. 530. Luis.

(M.) Silvestrii Em. subsp. Bruchi For. = var. * Río Negro.
Bruchi For.

(Trachymyrmex) Iheringi Em. var. tucumana For. * Tucumán, (Ship-
Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, ton).
p. 282, ♀.

Cyphomyrmex Mayr

rimosus Spin. var. pencosensis For. Bull. Soc. * San Luis (Alto
Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 281, ♀. Pencoso).

subsp. transversus Em. Bull. Soc. Ital., 37, 1905, * Salta (Weiser),
p. 161. Tucumán
(Shipton).

Apterostigma Mayr

Steigeri Santschi, ♀ descr. Rev. Suisse de Zool., Buenos Aires.
20, 1912, p. 529.

Strumigenys Sm.

Hindenburgi For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, * Salta (Weiser).
185, 1915, p. 357, ♀.

Cryptocerus Latr.

- angustus* Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, XII, 1862, p. 759, ♀; *ibid* l. c., 1887, p. 365, ♂, ♀, ♂. Santiago del Estero.
- Iheringi* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXVI, 1894, p. 205. * Tucumán.
- maculatus* Sm. Trans. Ent. Soc. Lond., 1876, p. 607, 6, pl. 11, f. 6, ♀. * Tucumán (Ship-ton).
- peltatus* Em. subsp. *Ellenriederi* For. var. *tucumana* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 281. * Tucumán (Ship-ton).
- ridiculus* Santschi, Bull. Soc. Ent. Fr., 1915, p. 207, fig. 1, ♀. * Santiago del Estero.

Cremastogaster Latr.

- brevispinosa* Mayr, subsp. *Moelleri* For. var. *tucumanensis* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 271, ♂, ♀. * San Luis (Alto Pencoso), Tucumán (Ship-ton).
- subsp. *tumulifera* For. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 58, 1908, p. 369. * Buenos Aires, Salta (Weiser), Jujuy (Schuel).
- var. *convicta* For. Mém. Soc. Ent. Belg., XIX, 1912, p. 215. Buenos Aires.
- subsp. *crucis* For. var. *carminis* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 270, ♂. * San Luis (Represa del Carmen).
- distans* Mayr, Sitzber. Akad. Wiss., Wien, LXI, 1870, p. 402, ♂. * Salta (Weiser).
- var. *rugiceps* For. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 301, ♂, ♀. * Salta (Weiser).
- quadriformis* Rog. subsp. *Roveretoi* For. Bull. Vaud. Sc. Nat., 181, 1913, p. 32. * Buenos Aires.
- Steinheili* For. var. *argentina* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 185, 1915, p. 356, ♂, ♀. * Salta (Weiser).

Pheidole Westw.

- aberrans* Mayr, ♂ deser. For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 181, 1913, p. 30. * Mendoza, San Luis.

- arciruga For. subsp. obnixa For. ♀ y ♀ descr.
Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 181, 1913, p. 29.
- Bruchi For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, * Salta (Jacubek),
1914, p. 274, ♀, ♀.
- fimbriata Rog. var. tucumana For. ♀ descr. Bull.
Sc. Vaud. Sc. Nat., 50, 185, 1915, p. 355.
- flavens Rog. subsp. tuberculata Em. var. pla- * Buenos Aires.
tensis For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50,
184, 1914, p. 273, ♀, ♀, ♂.
- lignicola Mayr, var. Bruchella For. Bull. Soc. * Salta (Weiser).
Vaud. Sc. Nat., 50, 185, 1915, p. 355.
- Radoszkowskii Mayr, Horae Soc. Ent. Ross., * Tucumán (Lizer).
XVIII, 1884, p. 35; ibid. Verh. zool. bot.
Ges., Wien, 37, 1887, p. 588, ♀, 599, ♀.
- perversa For. subsp. Richteri For. ♂ descr. Bull.
Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 273.
- spininodis Mayr, var. pencosensis For. Bull. * San Luis (Alto
Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 271, Pencoso).
♀, ♀, ♀, ♂.
- Strobeli Em. = cordiceps Mayr, subsp. Stro-
beli Em.

Wasmannia Forcl

- sulcaticeps Em. ♀ y ♂ descr. For. Bull. Soc. * Córdoba.
Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 280.
- var. Weiseri For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, * Córdoba (Wei-
184, 1914, p. 281, ♀, ♂. ser).

Monomorium Mayr

- denticulatum Mayr, var. picea Em. Bull. Soc. * Santa Cruz (Joer-
Ent. Ital., 1905, p. 120. gensen).

Solenopsis Westw.

- angulata Em. subsp. Carettei For. var. mendo-
zensis For. = angulata Em. subsp.
mendozensis For. Bull. Soc. Vaud. Sc.
Nat., 50, 184, 1914, p. 277.
- subsp. nigelloides For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., * Buenos Aires.
181, 1913, p. 21, ♀, ♀, ♂.

- basalis* For. ♀ y ♂ descr. For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 181, 1913, p. 17.
- Clytemnestra* Em. subsp. *Orestes* For. var. *tucumana* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 278, ♀. *Tucumán (Shipton).
- Pylades* For. subsp. *Electra* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 275, ♀. *Tucumán, Salta, Jujuy.
- var. *incrassata* For. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 58, 1908, p. 362. *Mendoza, Jujuy, Tucumán.
- Shiptoni* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 276, ♀. *Tucumán (Shipton).
- tenuis* Mayr, ♂ descr. For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 181, 1913, p. 13.
- subsp. *Delfinoi* For. ♀ descr. For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 278. *Córdoba (Weiser).
- subsp. *Weiseri* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 278, ♀, ♀, ♂. *Córdoba (Weiser).
- Wasmanni* Em. subsp. *transformis* For. var. *innocens* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 185, 1915, p. 354, ♀. *Salta (Weiser).

Pogonomyrmex Mayr

- coarctatus* Mayr, subsp. *Bruchi* For. = *Pogonomyrmex Bruchi* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 268.
- Bruchi* For. subsp. *micans* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 268, ♀, ♂. *San Luis (Alto Pencoso).
- cunicularius* Mayr, subsp. *pencosensis* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 265, ♀, ♂. *San Luis (Alto Pencoso).
- subsp. *pencosensis* For. var. *dubia* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 267, ♀. *San Luis (Alto Pencoso).
- inermis* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 267, ♀. *San Luis (Alto Pencoso).
- vermiculatus* Em. var. *chubutensis* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 181, 1913, p. 16. Chubut.
- var. *Joergenseni* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 185, 1915, p. 353, ♀. *Santa Cruz (Joergensen).

Pseudomyrma Lund.

- arborissanctae Em. var. cordobensis For. Bull. * Córdoba.
Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p.
265, ♀.

Subfam. **DOLICHODERINAE**

Dorymyrmex Mayr

- alboniger For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, * San Luis (Alto
1914, p. 282, ♂. Pencoso).
- breviscapis For. var. Caretteoides For. Bull. * San Luis (Alto
Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 284, ♀. Pencoso).
- Bruchi For. var. ebenina For. Bull. Soc. Vaud. * San Luis (Alto
Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 282, ♀. Pencoso).
- exsanguis For. ♀ y ♂ descr. For. Bull. Soc. Vaud. * San Luis, Men-
doza.
Sc. Nat., 181, 1913, p. 40.
- Gallardoi Brèth. An. Mus. Nac. Bs. Aires, 1914, Córdoba.
p. 95.
- planidens Mayr, ♀ y ♂ descr. Brèthes, An. Mus. Rioja, San Luis.
Nac. Bs. Aires., 1914, p. 231, f. 1-3.
- pyramicus Rog. subsp. brunneus For. var. tho- * Santa Fe, San
racica Santschi, Rev. Suisse de Zool., 20, Luis, Tucumán, Jujuy.
1912, p. 531, f. 3.
- Steigeri Santschi, Rev. Suisse de Zool., 20, 1912, Buenos Aires.
p. 532, f. 4, a-b, ♀.
- tener Mayr, var. pallidipes Brèth. An. Mus. Nac. Rioja.
Bs. Aires, 1914, p. 96, ♀.
- subsp. Richteri For. var. depilitibia For. Bull. * Santa Cruz (Joer-
Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 185, 1915, p. gensen).
359, ♀.
- (Conomyrma) Wolffhügeli For. ♀ descr. For. Bull.
Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 284.

Forelius Em.

- chalybaeus Em. subsp. grandis For. ♀ y ♂ * San Luis (Alto
descr. For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, Pencoso).
184, 1914, p. 285.
- subsp. grandis For. var. rubriceps For. Bull. * San Luis (Alto
Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 286, Pencoso).
♀, ♂.

- Mac Cooki* For. subsp. *Fiebrigi* For. var. *breviscapa* For. = *Mac Cooki* For. subsp. *breviscapus* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 185, 1915, p. 359. * Entre Ríos (Mac Donagh).
- subsp. *breviscapus* For. var. *obscurata* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 286, ♀, ♂. * Córdoba, Tucumán (Shipton).
- nigriventris* For. ♀ descr. Brèth. An. Mus. Nac. Bs. Aires, 1914, p. 233, f. 4. * Córdoba, San Luis.

Iridomyrmex Mayr

- humilis* Mayr, subsp. *platensis* For. var. *breviscapa* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 287, ♀. * Tucumán (Shipton), Olavarría (Witte).

Azteca For.

- Alfaroi* Em. var. *argentina* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 184, 1914, p. 287, ♀ = *Alfaroi* Em. var. *Lynchi*¹ Brèth. An. Mus. Nac. Bs. Aires, t. XXVI, 1914, p. 93, ♀. * Misiones (Santa Ana).

Subfam. **CAMPONOTINAE**

Myrmelachista Rog.

- ? *Roveretoi* For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 181, 1913, p. 43, ♂.
- gallicola* Mayr, ♀ descr. Gallardo, An. Mus. Nac. Bs. Aires, 1915, p. 27, f. 5-6. * Entre Ríos (Mac Donagh).

Brachymyrmex Mayr

- Heeri* For. var. *aphidicola* For. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 263, ♀.
- longicornis* For. var. *immunis* For. Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 308, ♀, ♂. * Buenos Aires, Mendoza.

¹ Las dos especies de *Azteca* son idénticas, como lo manifestó ya el doctor Gallardo (*An. Mus. Nac. Bs. Aires*, 1915, p. 20); el nombre de *A. Lynchi* Brèth. tiene la prioridad, pero a mi concepto, debe ser considerada como variedad de *A. Alfaroi* Em.

- Cordemoyi For. Bruch, Cat. Formicid., 1914, p. 227 = patagonicus Mayr, subsp. Cordemoyi For.
- patagonicus Mayr, subsp. Cordemoyi For. var. Buenos Aires.
nigricans Santschi, Rev. Suisse de Zool., 20, 1912, p. 532, ♀.
- var. brevicornoides For. Bull. Soc. Vaud. Sc. * Buenos Aires,
Nat., 50, 184, 1914, p. 287, ♀, ♂, Tapalquen (Carrette).

Prenolepis Mayr

- Bruchi For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 185, * Santa Cruz (Joergensen).
1915, p. 361, ♀.
- (*Nylanderia*) fulva Mayr, var. fumatipennis For. * Salta (Weiser).
Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 185, 1915,
p. 362, ♀, ♂.

Camponotus Mayr

- (*Myrmoturba*) melanoticus Em. var. vittatus Em. Santiago del Es-
Santschi, Rev. Suisse Zool., 1912, p. 534. tero.
- (*M.*) punctulatus Mayr, subsp. hybridus For. var. * Buenos Aires,
Wittei For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., Olavarría (Witte).
50, 185, 1915, p. 363, ♀.
- herculaneus (L.)¹ Bruch, Cat. Formicid., 1914,
p. 228.

Addenda :

Blepharidatta Wheeler²

- brasiliensis Wheeler, Bull. of the Museum of * Córdoba, Alta
Compar. Zool., vol, LIX, 1915, p. 484, f. 1. Gracia (D^e Gallardo).

¹ Esta hormiga citó Berg en su enumeración (1890, pág. 29) de Misiones y Salta; es poco probable que exista en la Argentina, pues Berg confundió a ella con la *Atta Vollenweideri* For., como demuestra el rótulo original que lleva el ejemplar (♀) de su ex-colección, conservada en el Museo de La Plata.

² Debo a la atención del doctor Gallardo algunos ejemplares de esta interesantísima hormiga, descubierta por él en setiembre de 1914. Los ejemplares típicos proceden de Pará (15, V, 1915); el género corresponde a la tribu Attiini.

ÍNDICE

<i>aberrans</i> Mayr.....	530	<i>cordiceps</i> Mayr.....	531
<i>Acamatus</i> (Subgén.).....	528	<i>cordobensis</i> For. var.....	533
<i>Acromyrmex</i> (Subgén.).....	529	<i>Cremastogaster</i> Latr.....	530
<i>alboniger</i> For.....	533	<i>crucis</i> For. subsp.....	530
<i>Alfaro</i> Em.....	534	<i>Cryptocerus</i> Latr.....	530
<i>angulata</i> Em.....	531	<i>cuicularius</i> Mayr.....	532
<i>angustus</i> Mayr.....	530	<i>Cyphomyrmex</i> Mayr.....	529
<i>Anochetus</i> Mayr.....	528	<i>Delfinoi</i> For. subsp.....	532
<i>aphidicola</i> For. var.....	534	<i>denticulatum</i> Mayr.....	531
<i>Apterostigma</i> Mayr.....	529	<i>depilitibia</i> For. var.....	533
<i>arborissanctae</i> Em.....	533	<i>distans</i> Mayr.....	530
<i>arciruga</i> For.....	531	DOLICHODERINAE Subf.....	533
<i>argentina</i> For. var. (Azteca).....	534	DORYLINAE Subf.....	528
<i>argentina</i> For. var. (Cremat.).....	530	<i>Dorymyrmex</i> Mayr.....	533
<i>Atta</i> F.....	529	<i>dubia</i> For. var.....	532
<i>australis</i> Em. var.....	528	<i>ebenina</i> For. var.....	533
<i>Azteca</i> For.....	534	<i>Eciton</i> Latr.....	528
<i>basalis</i> For.....	532	<i>Ectatomma</i> Sm.....	528
<i>Blepharidatta</i> Wheeler.....	535	<i>edentatum</i> Rog.....	528
<i>Brachymyrmex</i> Mayr.....	534	<i>Electra</i> For. subsp.....	532
<i>brasiliensis</i> Wheeler.....	535	<i>Ellenriederi</i> For. subsp.....	530
<i>brevicornoides</i> For. var.....	535	<i>exsanguis</i> For.....	533
<i>breviscapa</i> For. var.....	534	<i>Fiebrigi</i> For. subsp.....	534
<i>breviscapis</i> For.....	533	<i>fimbriata</i> Rog.....	531
<i>breviscapus</i> For. subsp.....	534	<i>flavens</i> Rog.....	531
<i>brevispinosa</i> Mayr.....	530	<i>Forelius</i> Em.....	533
<i>Bruchella</i> For. var.....	531	FORMICIDAE Fam.....	528
<i>Bruchi</i> For. (Dorym.).....	533	<i>fracticornis</i> For.....	529
<i>Bruchi</i> For. var. (Möller.).....	529	<i>fulva</i> Mayr.....	535
<i>Bruchi</i> For. (Pheid.).....	531	<i>fumatipennis</i> For. var.....	535
<i>Bruchi</i> For. (Pogon.).....	532	<i>Gallardo</i> Brèth.....	533
<i>Bruchi</i> For. (Prenol.).....	535	<i>gallicola</i> Mayr.....	534
<i>brunneus</i> For. subsp.....	533	<i>Garbei</i> For. subsp.....	528
CAMPONOTINAE Subf.....	534	<i>Gnamptogenys</i>	528
<i>Camponotus</i> Mayr.....	535	<i>grandipseudops</i> For. subsp.....	528
<i>Carette</i> For. subsp.....	531	<i>grandis</i> For. subsp.....	533
<i>Caretteoides</i> For. var.....	533	<i>Heeri</i> For.....	534
<i>carminis</i> For. var.....	530	<i>hereulaneus</i> L.....	535
<i>chalybaeus</i> Em.....	533	<i>Hindenburgi</i> For.....	529
<i>chubutensis</i> For. var.....	532	<i>hirsutum</i> Santschi.....	528
<i>Clytemnestra</i> Em.....	532	<i>Holcoponera</i> Mayr.....	528
<i>coarctatus</i> Mayr.....	532	<i>Hopei</i> Shuck.....	528
<i>Conomyrma</i> (Subgén.).....	533	<i>humilis</i> Mayr.....	534
<i>convicta</i> For. var.....	530	<i>hybridus</i> For. subsp.....	535
<i>Cordemoyi</i> For. subsp.....	535	<i>Iheringi</i> Em. (Cryptoc.).....	530

Iheringi Em. (Trachym.).....	529	Prenolepis Mayr.....	535
Illigeri Shuck.....	528	Pseudomyrma Lund.....	533
immunis For. var.....	534	pseudops For.....	528
incrassata For. var.....	532	punctulatus Mayr.....	535
inermis For.....	532	Pylades For.....	532
innocens For. var.....	532	pyramiens Rog.....	533
Iridomyrmex Mayr.....	534	quadriformis Rog.....	530
Joergenseni For. var. (Möller.)..	529	Radoszkowskii Mayr.....	531
Joergenseni For. var. (Pogon.)...	532	Richteri For. subsp. (Dorym.)...	533
levigata Sm.....	529	Richteri For. subsp. (Pheid.)....	531
lignicola Mayr.....	531	ridiculus Santschi.....	530
lobicornis Em.....	529	rimosus Spin.....	529
longicornis For.....	534	Roveretoi For. subsp. (Cremast.)..	530
Lynchi Brèth. var.....	534	Roveretoi For. (Myrmel.).....	534
Mac Cooki For.....	534	rubriceps For. var.....	533
Mac Donaghi For. subsp.....	528	rugiceps For. var.....	530
maculatus Sm.....	530	Shiptoni For.....	532
Mayri Em.....	528	Shuckardi Em.....	529
melanoticus Em.....	535	Silvestrii Em.....	529
mendozensis For. subsp.....	531	Solenopsis Westw.....	531
micans For. subsp.....	532	Spegazzinii Em.....	529
Mölleri For. subsp.....	530	spininodis Mayr.....	531
Möllerius (Subgén.).....	529	Steigeri Santschi (Apterost.)....	529
Monomorium Mayr.....	531	Steigeri Santschi (Dorym.).....	533
Myrmelachista Rog.....	534	Steinheili For.....	530
MYRMICINAE Subf.....	529	striatula Mayr.....	528
Myrmoturba (Subgén.).....	535	Strobeli Em. subsp.....	531
nigelloides For. subsp.....	531	Strumigenys Sm.....	529
nigricans Santschi var.....	535	sulcaticeps Em.....	531
nigriventris For.....	534	tener Mayr.....	533
Nylanderia (Subgén.).....	535	tennis Mayr.....	532
obnixa For. subsp.....	531	thoracica Santschi var.....	533
obscurata For. var.....	534	Trachymyrmex (Subgén.).....	529
opaciceps Mayr.....	528	transformis For. subsp.....	532
Orestes For. subsp.....	532	transversus Em. subsp.....	529
pallidipes Brèth. var.....	533	tuberculata Em. subsp.....	531
patagonicus Mayr.....	535	tucumana For. var. (Cryptoc.)...	530
peltatus Em.....	530	tucumana For. var. (Pheid.)....	531
pencosensis For. var. (Acrom.)...	529	tucumana For. var. (Solen.)....	532
pencosensis For. var. (Cyphom.)..	529	tucumana For. var. (Trachym.)..	529
pencosensis For. var. (Pheid.)...	531	tucumanensis For. var.....	530
pencosensis For. subsp. (Pogon.)..	532	tumulifera For. subsp.....	530
perversa For.....	531	vermiculatus Em.....	532
Pheidole Westw.....	530	vittatus Em. var.....	535
picea Em. var.....	531	Vollenweideri For.....	529
planidens Mayr.....	533	Wasmanni Em.....	532
platensis For. subsp. (Irid.)....	534	Wasmannia For.....	531
platensis For. var. (Pheid.)....	531	Weiseri For. subsp. (Solen.)....	532
Pogonomyrmex Mayr.....	532	Weiseri For. var. (Wasman.)....	531
Ponera Latr.....	528	Wittei For. var.....	535
PONERINAE Subf.....	528	Wolffhügeli For.....	533