

- Cordemoyi For. Bruch, Cat. Formicid., 1914, p.
227 = patagonicus Mayr, subsp. Cor-
demoyi For.
- patagonicus Mayr, subsp. Cordemoyi For. var. Buenos Aires.
nigricans Santschi, Rev. Suisse de Zool.,
20, 1912, p. 532, ♀.
- var. brevicornoides For. Bull. Soc. Vaud. Sc. * Buenos Aires,
Nat., 50, 184, 1914, p. 287, ♀, ♂. Tapalquen (Ca-
rette).

Prenolepis Mayr

- Bruchi For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 185, * Santa Cruz (Joer-
1915, p. 361, ♀. gensen).
- (*Nylanderia*) fulva Mayr, var. fumatipennis For. * Salta (Weiser).
Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50, 185, 1915,
p. 362, ♀, ♂.

Camponotus Mayr

- (*Myrmoturba*) melanoticus Em. var. vittatus Em. Santiago del Es-
Santschi, Rev. Suisse Zool., 1912, p. 534. tero.
- (*M.*) punctulatus Mayr, subsp. hybridus For. var. * Buenos Aires,
Wittei For. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., Olavarría (Wit-
50, 185, 1915, p. 363, ♀. te).
- herculaneus (L.)¹ Bruch, Cat. Formicid., 1914,
p. 228.

Addenda :

Blepharidatta Wheeler²

- brasiliensis Wheeler, Bull. of the Museum of * Córdoba, Alta
Compar. Zool., vol, LIX, 1915, p. 484, f. 1. Gracia (D^e Ga-
llardo).

¹ Esta hormiga citó Berg en su enumeración (1890, pág. 29) de Misiones y Salta; es poco probable que exista en la Argentina, pues Berg confundió a ella con la *Atta Vollenweideri* For., como demuestra el rótulo original que lleva el ejemplar (♀) de su ex-colección, conservada en el Museo de La Plata.

² Debo a la atención del doctor Gallardo algunos ejemplares de esta interesantísima hormiga, descubierta por él en setiembre de 1914. Los ejemplares típicos proceden de Pará (15, V, 1915); el género corresponde a la tribu Attiini.