

arrondi. Pattes plus longues que chez ces deux espèces. Tous les articles des antennes plus longs que larges, les deux avant-derniers de peu seulement.

Tête, thorax et pédicule grossièrement et densément réticulés, avec les mailles luisantes et les intervalles plus ou moins distinctement rugueux (finement). Quelques rides longitudinales sur le devant de la tête. Premier segment de l'abdomen avec de fines rides arquées, densément réticulé-ponctué et mat derrière, au milieu. Second segment strié en arc, luisant; les derniers à peine faiblement chagrinés. Scapes et tibias striés.

Pilosité dressée très fine, jaunâtre, médiocrement abondante, un peu oblique sur les tibias. Pubescence extrêmement diluée sur les membres, presque nulle sur le corps.

D'un brun rougeâtre foncé. Abdomen et scapes bruns. Pattes et mandibules d'un brun roussâtre ou jaunâtre.

Mackay, Queensland (Turner).

Bien distincte de l'*E. Victoria* par sa stature grêle, ses longs scapes et le manque de scrobe pour les scapes. Les arêtes frontales sont courtes, et la fossette antennaire seule a une sculpture fine. Cette espèce se rapproche aussi des petites variétés de *metallicum*.

*ECTATOMMA (RHYTIDOPONERA) METALLICUM* Sm. var. **scrobiculatum** nov. var. — ♀ — Long., 4,5 à 4,8 mill. — Arêtes frontales à peu près droites et parallèles, prolongées jusque près du bord occipital, mais sans l'atteindre. Un scrobe faible, mais distinct s'étend tout le long de leur bord extérieur et a un fond obliquement strié ou ridé; les stries divergent en arrière et convergent en avant. Le pronotum n'a en bas qu'une fort petite dent. Le nœud du pédicule est moins épais et moins anguleux en haut que chez la forme typique. Stries du premier segment de l'abdomen arquées.

D'un brun foncé, un peu bronzé, mais sans éclat métallique distinct. Mandibules, antennes et pattes d'un brun plus ou moins jaunâtre.

♀. Long. 5,2 à 5,7 mill. Pronotum ridé-réticulé en travers. Mésonotum ridé en long. Scrobe très distinct. Ailes enfumées de brunâtre. Du reste comme l'ouvrière.

♂ Long., 5 à 5,3 mill. Du reste identique à celui de l'*E. metallicum*, mais sans trace de reflet métallique. Richmond, Australie (Froggatt).

Cette variété mérite peut-être de former une race.

Var. **crisulatum** nov. var. — ♀. — Long. 5 à 5,5 mill. — Arêtes frontales droites, parallèles, mais aucune trace de scrobe à leur côté extérieur. Par contre la tête, nettement tronquée à l'occiput, a le long du bord occipital une petite arête ou crête transversale fort