

2. Massue des ouvrières et reines concolore au reste de l'antenne, non rembrunie. Reines brun jaune, le gastre brun rouge avec une tache claire à la base. Ouvrières avec l'occiput lisse ; mésonotum des reines lisse. Mâles bruns, appendices jaunes. Rictus de la valve péniénne profond, talus anguleux (fig. 58) (19) *L. spinosus* Forel
 - Massue plus sombre que le reste de l'antenne. Ouvrière typiquement « masquée » de rouge brunâtre sur le quart antérieur de la face ; occiput striolé. Reines brun sombre, scutum ridé en long. Mâles brun noir, appendices brun clair, seuls les tarsi sont jaunes. Rictus peu profond, talus plus arrondi (fig. 59) ... (20) *L. personatus* Cagniant
3. Tête et tronc ridés-réticulés, les rides sont bien formées sur le front ; pas de plage réellement lisse sur l'occiput ; massue antennaire rembrunie. Tête brun rouge foncé, thorax jaune brunâtre, premier tergite du gastre brun jaune, foncé sur son tiers postérieur. Epines courtes et épaisses (15) *L. unifasciatus* (Latreille)
 - Occiput devenant plus lisse en arrière que l'avant de la tête ; dessus du thorax surtout réticulé, les rides faibles ou nulles (ce caractère permet aussi de différencier de *spinosus* lorsque le caractère des épines et ambigu). Corps jaune pâle à jaune brunâtre, base du gastre claire sur la 1/2 ou les 3/4 du premier tergite. Epines minces (16, 17, 18) *L.* (superspecies *tebessae*)




Fig. 18 à 25, profil d'ouvrières et de mâles. – 18, tête de face et profil de *L. spinosus*. – 19, *L. convexus*. – 20, *L. santschii*. – 21, *L. atlantis*. – 22, *L. algiricus trabutii*. – 23, *L. kiudiria*. – 24, mâle de *L. simesno*. – 25, mâle de *L. pan.*

• GROUPE *angustus*

1. Epines courtes (fig. 19, 21) (*Ind. ép. ouvrières* : 1,0-1,7 ; reines : 1,1-1,7). Souvent sombres en entier ou avec le thorax peu éclairci, mais il existe aussi des formes bicolores. Scutum des reines lisse ou ridé 2
 - Epines longues ou très longues (fig. 22, 23) (*Ind. ép. ouvrières* : 1,5-2,9 ; reines : 1,3-2,1). Ouvrières généralement bicolores, les formes concolores brunes sont rares. Scutum des reines toujours plus ou moins ridé en long 3