

## МУРАВЬИ РОДА *FORMICA* LINNAEUS (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) СОВЕТСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

А. Н. КУПЯНСКАЯ

*Биолого почвенный институт ДВНЦ АН СССР, Владивосток*

*Formica* Linnaeus (Hymenoptera, Formicidae) — голарктический род, широко представленный в умеренных широтах Евразии и Северной Америки. В СССР известно 32 вида *Formica*, которые встречаются на всей территории Советского Союза, кроме Заполярья. Наиболее полно род представлен в средней полосе европейской части СССР и несколько беднее в северных и восточных районах (в том числе на Дальнем Востоке) страны.

Первые упоминания об отдельных находках муравьев рода *Formica* на Дальнем Востоке относятся к концу XIX — началу XX в. [Насонов, 1889; Рузский, 1905; Fogel, 1903]. Несколько позднее на юге Дальнего Востока (в западных районах Приморья и в окрестностях Хабаровска) проводились специальные кратковременные исследования [Рузский, 1925; Кузнецов-Угамский, 1928], в результате которых выявлено 11 форм муравьев рода *Formica* (7 видов в современном понимании). В монографической ревизии Г. М. Длусского [1967] для Дальнего Востока приводится 11 видов рода *Formica* (часть из них предположительно).

Цель наших исследований — уточнение таксономического положения и ареалов некоторых видов на основании изучения серийных материалов из разных районов Дальнего Востока. В работе использованы коллекции Биолого-почвенного института ДВНЦ АН СССР (Владивосток), Института эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР (Москва), Зоологического музея Московского государственного университета, Зоологического института АН СССР (Ленинград), частично Института зоологии АН УССР (Киев)<sup>1</sup>.

На Дальнем Востоке СССР зарегистрировано 15 видов муравьев рода *Formica*. Один из них — *F. oracus* — описывается как новый для науки. Голотип и часть паратипов нового вида хранятся в Зоомузее МГУ, остальные паратипы — в коллекции Биолого-почвенного института ДВНЦ АН СССР [Владивосток]. Определительные таблицы составлены преимущественно на основе признаков, используемых Г. М. Длусским [1967].

### ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДРОДОВ

1. Наличник с вырезкой на переднем крае (рис. 1) . . . . . *Raptiformica* For.
- Наличник без вырезки на переднем крае (рис. 2) . . . . . 2
2. Затылочный край головы с выемкой (рис. 3). Передний край скутума самки изог-

<sup>1</sup> Мы благодарны К. В. Арнольди, Г. М. Длусскому, З. С. Гершензон за предоставленную возможность работать с коллекциями, в том числе с материалами, присланными зарубежными энтомологами, а также доктору Сейго Хигаси (Япония) за присланный материал.