

6. *Oecophylla smaragdina* F. ♂♂.
7. *Paratrechina (Nylanderia) taylori* For. ♂♂.

Penang.

Queste formiche sono state raccolte a Georgetown.

1. *Odontoponera transversa* F. ♂♂.
2. *Diacamma rugosum* ssp. *vagans* F. Sm. ♂♂.
3. *Lophomyrmex bedoti* var. *lucida* n. var.

Operaia. — Differisce dal tipo di Deli (Sumatra) per la statura alquanto più piccola (mm. 2,5) e più gracile, per il colore castagno chiaro e per essere maggiormente lucida. Nella forma tipica qualche traccia di scultura, in forma di zegrinatura, si scorge benissimo nell'epinoto e nei nodi del pedicelo, mentre nella nuova varietà tali segmenti ne sono costituiti affatto. In più essa è maggiormente pelosa per tutto il corpo, in ispecial modo nel capo.

4. *Dolichoderus (Hypoclinea) bituberculatus* Mayr. ♂♂.
5. *Tapinoma melanocephalum* F. ♂.
6. *Paratrechina longicornis* Latr. ♂♂.
7. *Camponotus (Myrmosericus) rufoglaucus* Jerd. ♂♂.
8. *C. (Colobopsis) leonardi* Em. ♀.

Poeloe Weh.

Queste formiche sono state raccolte tutte a Sabang e dintorni.

1. *Diacamma rugosum* ssp. *vagans* F. Sm. ♂♂.
2. *Pheidole megacephala* F. ♂♂ e ♀♀.
3. *Solenopsis geminata* var. *rufa* Jerd. ♂♂.
4. *Monomorium floricola* Jerd. ♂♂.
5. *Pheidolegeton affinis* Jerd. ♂♂.
6. *Dolichoderus (Hypoclinea) bituberculatus* Mayr. ♂♂.
7. *Anoplolepis longipes* Jerd. ♂♂.
8. *Paratrechina longicornis* Latr. ♂♂.
9. *Prenolepis (Nylanderia)* sp. ♀♀.

Singapore.

Queste formiche sono state raccolte a Singapore e dintorni (Johore).

1. *Odontoponera transversa* F. ♂♂.
2. *Diacamma rugosum* ssp. *vagans* F. Sm. ♂♂.
3. *Odontomachus haematoda* L. ♂♂.
4. *Pheidole plagiaria* Mayr. ♂ e ♀.