

locality: Toungoo, lower Burma.

分布: 云南 (畹町); 缅甸。

7 光头盲蚁 *A. laeviceps* (F. Smith) (已知工蚁)

*Typhlatta laeviceps* F. Smith, 1858 J. Proc. Linn. Soc. Lond. 2 (Zool. ): 79, worker. Type locality: Sarawak.

*Aenictus laeviceps* (F. Smith); Wilson, 1964 Pacific Insects 6 (3): 467.

分布: 四川 (Hsing ching, 灌县, 峨眉山), 苏州, 莫干山, Bach Liang; 印度, 缅甸, 泰国, 爪哇, 婆罗洲, 苏门答腊, 菲律宾。

8 烟色盲蚁 *A. latiscapus* var. *fumatus* Wheeler (已知雄蚁)

*Aenictus latiscapus* var. *fumatus* Wheeler, 1926 Amer. Mus. Novitates 255: 1, male. Type locality: Amoy, China.

分布: 福建 (厦门)。

9 邵氏盲蚁 *A. latiscapus sauteri* Forel (已知雄蚁)

*Aenictus latiscapus* r. *Sauteri* Forel, 1913 Arch. Naturg. (A) 6: 188, male. Original localities: Taihorin, Kankau, and Anping, Taiwan.

分布: 台湾 (Taihorin, Kankau, Anping)。

10 佐藤盲蚁 *A. latiscapus sauteri* var. *satoi* Santschi (已知雄蚁)

*Aenictus latiscapus* st. *sauteri* var. *satoi* Santschi, 1937 Ann. Ent. Soc. Belg. 77: 367, male. Type locality: Hokuto, Taiwan.

分布: 台湾 (Hokuto)。

11 李氏盲蚁 *A. lifuiae* Terayama (已知工蚁和雄蚁)

*Aenictus lifuiae* Terayama, 1984 Bull. Biogeogr. Soc. Japan 39(2): 13, worker, male. Type locality: Kaohsiung Hsien, Taiwan.

分布: 台湾 (高雄县, 台东市); 日本。

12 台湾盲蚁 *A. longi taiwanae* Forel (已知雄蚁)

*Aenictus Longi* r. *taiwanae* Forel, 1913 Arch. Naturg. (A) 6: 189, male.

Type locality: Suisharyo, Taiwan.

分布: 台湾 (Suisharyo)。

13 点腹盲蚁 *A. punctiventris* Emery (已知雄蚁)

*Aenictus punctiventris* Emery, 1901 Bull. Ent. Soc. Ital. 33: 47, male. Type locality: Pulo, Laut, Borneo.

分布: 台湾; 婆罗洲。

14 沙克德盲蚁 *A. shuckardi* Forel (已知雄蚁)

*Aenictus shuckardi* Forel, 1900 J. Bombay Nat. Hist. Soc. 13: 471, male. Type locality: Barrackpore, India.

分布: 云南 (双江); 印度, 缅甸, 孟加拉国。

15 韦氏盲蚁 *A. westwoodi* Forel (已知雄蚁)

*Aenictus ambiguus* var. *westwoodi* Forel, 1900 J. Bombay Nat. Hist. Soc. 13: 469, male. Type locality: Southern India.