



Рис. 1. *M. kasczenkoi* Ruzsky: а—в — рабочий (неотип), г—ж — самка, з—л — самец; а, г, з — грудь и стебелек в профиль, б, д, и — голова спереди, в, е, к — скапус; ж, л — задняя голень

Грудь, стебелек, ноги и скапус красно-бурые; брюшко, верх головы, пятна на мезоплеврах и грудь сверху черно-бурые.

Размеры:  $HL = 1,16-1,25$ .  $HW = 1,05-1,11$ ;  $SL = 0,80-0,84$ ,  $TL = 1,75-1,92$  мм.

Самцы (рис. 1, з—л).

Голова удлинённая ( $HI = 1,07-1,11$ ), за глазами не расширенная, с более или менее параллельными боковыми сторонами, широко закруглёнными задними углами и выпуклым затылочным краем; клипеус с прямым передним краем. Скапус сравнительно короткий ( $SI = 1,30-1,54$ ), согнут нерезко, без уголка на сгибе.

На всей поверхности головы, в том числе и на клипеусе, преобладают тонкие, но явственные многочисленные морщинки.

Отстоящие волоски на голове длинные, многочисленные, на скапусе их длина равна его максимальной толщине или лишь немного меньше.

Верхняя половина мезоплевр с нежной, густой морщинистостью, в нижней половине мезоплевр и на проподоуме резкие морщинки. Скутум и скутеллюм с резкими продольными морщинками. Петиолюс с нежной поверхностной морщинистостью, постпетиолюс гладкий, довольно блестящий.