

Sphex americana aptera nigra, abdomine maculis rufis quatuor lineisque tribus albis. *Degeer Inf.* 3. 591. 8. tab. 30. fig. 10.

Habitat in America australi.

4. *M. nigra*, abdomine linea dorsali punctorum albido-*formicaria*.
rum. *Syst. Ent.* 397. 4. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

5. *M. atra*, abdomine punctis duobus bascos friga inter-*exulans*.
rupta lineolaque postica flauis. *Syst. Ent.* 397. 5. *

Habitat in America. *Dom. Drury.*

6. *M. coerulescens*, abdomine macula magna aurea. *Syst. aurata*.
Ent. 397. 6. *

Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

7. *M. nigra*, thorace rufo, abdominis segmentis margine *europaea*,
albis. *Syst. Ent.* 397. 7. *

Mutilla europaea nigra, abdomine fasciis duabus albis, thorace antice rufo. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 4.
Fn. Sv. 1727.

Sulz. Hist. Inf. tab. 27. fig. 23. 24.

Apis aptera. Vdm. Diff. 98. tab. 17.

Habitat in Europae syluis acerosis.

8. *M. nigra*, antennis rufis, ano albido. *Syst. Ent.* 397. 8. * *ruficornis*.
Habitat in noua Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

9. *M. nigra*, thorace supra rufo, abdomine coeruleo, fa-*atrata*.
sciiis duabus albis. *Syst. Ent.* 397. 9.

Mutilla atrata atra, abdomine fascia alba, thorace immaculato. *Linn. Syst. Nat.* 2. 966. 5.

Habitat in Africa.

Alae fulcescentes.

10. *M. nigra*, abdomine maculis quatuor albis, thorace rufo. *Syst. Ent.* 398. 10. *Linn. Syst. Nat.* 2. 967. 6. *maura*.
Habitat in Europa australiori.

11. *M. abdomine basi apiceque nigro, medio rufo, fascia* *versicolor*.
alba, puncto nigro. *Syst. Ent.* 398. 11. *

Habitat in America meridionali. *Dom. Drury.*

12. *M. glabra* nigra, ore, thorace abdomineque subtus ru-*glabrata*.
fis. *Syst. Ent.* 398. 12. *

Habitat in Oriente. *Prof. Forskahl.*