

- gitud de las espinas propodeales igual o inferior a la distancia entre sus bases (Figs. 4 y 5); cuerpo café oscuro 4
- 4 Longitud de las espinas propodeales aproximadamente iguales a la distancia entre sus bases (Fig. 4); mesopleura con algunas estrías longitudinales irregulares, pero en su mayoría liso y brillante; mesosoma con sólo 2 pelos suberectos en el pronoto; SO de Colombia *L. mandibularis*
- Longitud de las espinas propodeales más cortas que la distancia entre sus

bases (Fig. 5); metapleura y porción de la mesopleura con rugoreticulación, sin áreas lisas; mesosoma con numerosos pelos erectos y suberectos; SO Colombia y NO Ecuador *L. wardi*

Agradecimientos

A la comunidad Kofán del Nariño/Alto Putumayo por facilitar y colaborar en el estudio de la fauna en su territorio; al grupo GEMA del Instituto Humboldt, especialmente Elvia Lucía González (quien coleccionó las obreras de la nueva especie). A John E. Lattke por todos sus co-

mentarios oportunos en dos versiones de este manuscrito y a W.P. Mackay por sus observaciones.

Literatura citada

FERNÁNDEZ F.; PALACIO. E. E. 1999. *Lenomyrmex*, an Enigmatic New Ant Genus from the Neotropical Region (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae) Systematic Entomology 24: 7-16.

Recibido: 06/01

Aceptado: 08/01