

(12) 四川曲颊猛蚁 *Gnamptogenys panda* (Brown 1948) (图 25~26)

Stictoponera panda Brown, 1948 *Psyche* **54**: 263.

Gnamptogenys panda (Brown); Brown, 1958 *Bull. Mus. Comp. Zool.* **118**: 228.

工蚁 TL 6.0~6.9, HL 1.41~1.50, HW 1.28~1.47, CI 90~98, SL 1.16~1.29, SI 87~92, PW 1.06~1.29, AL 1.91~2.20, ED 0.16~0.17.

头长稍大于宽, 后头缘凹陷, 后头角较尖, 向后突出呈耳状。上颚仅具端齿。唇基中央纵沟不明显, 前缘圆。额脊相距宽。触角柄节略超过后头角。复眼小, 位于头侧近中部。并腹胸背面弓形; 背板缝不明显; 前胸背板前缘具弱的边缘; 并胸腹节基面与斜面连接处不具横脊, 不具刺或齿。结节高, 宽大于长, 后面近垂直。

上颚具细纵刻纹; 唇基具纵刻纹, 两侧无明显的脊。头、并腹胸及结节具粗大的孔状刻点; 头及并腹胸背面刻点间稍具纵纹。中胸、并胸腹节侧面具纵刻纹。后腹部第1节具粗大刻点, 刻点间略具短皱纹; 第2节刻点浅而稀疏, 其余各节光亮。触角柄节及足具稀疏的刻点。体具丰富的直立或倾斜毛; 触角鞭节和足具丰富茸毛。体深红色。上颚和触角色稍淡。

分布 广西(临桂)、四川、湖北、湖南。




图 25~26 四川曲颊猛蚁 *Gnamptogenys panda* (Brown)(工蚁)

25. 头部正面观 26. 体侧面观

6. 隐猛蚁属 *Cryptopone* Emery 1893

Cryptopone Emery, 1893 *Bull. Bimen. Soc. Ent. Fr.* **20**: 275.

模式种 *Cryptopone testacea* Emery 1893

工蚁 体小型至中型。头长大于宽, 后部略宽于前部。上颚咀嚼缘具齿, 其侧近基部具1个圆形或椭圆形凹点。唇基中部很凸, 侧缘窄, 中央具纵脊。触角粗短。复眼小或缺, 若具复眼, 其直径远小于触角柄节宽度。前-中胸背板缝和中-并胸腹节缝清晰。结节1节, 鳞状或立方形, 具明显的腹柄下突。后腹部第1节前缘平截或略凹。足粗壮; 中足胫节和跗节显著缩短。

雌蚁 与工蚁相似。但体型较大; 复眼较大, 多毛; 具明显单眼。

雄蚁 体较细; 上颚弱小; 触角细长; 复眼和单眼发达。

本属为猛蚁亚科中的一个小属, 全世界已记载15种(Bolton, 1995), 主要分布于东洋区和印-澳区; 除马尔加什外, 各动物地理区均有分布。我国已记载5种(周梁镒、寺山守, 1991; 王敏生, 1992; 吴坚、王常禄, 1995)。此处记述3种。