

形,顶端钝圆,高于第2结节;第2结节圆,背面观宽于第1结节。后腹部长卵圆形,基部前缘平直。

上颚及头部复眼之前具细纵刻纹;中胸侧板及并胸腹节侧面具密集细刻点,有些个体并胸腹节刻点稀少且不清晰;并胸腹节基面具细弱横刻纹。体其余部分光亮。头及体背面具稀疏直立、亚直立毛和倒伏短毛。体深褐色。上颚、触角和足黄褐色。后腹部颜色较体色深。

分布 广西(博白),云南、四川、广东、海南;东南亚、非洲。




图 198~199 迈氏小家蚁 *Monomorium mayri* Forel (工蚁)

198. 头部正面观 199. 体侧面观

(92) 小家蚁 *Monomorium pharaonis* (Linnaeus) (图 200~201)

Formica pharaonis Linnaeus, 1758 *Syst. Nat. Ed.* **10**. I:580.

Formica antiguensis Fabricius, 1793 *Ent. Syst.* **2**:357.

Myrmica molesta Say, 1836 *Boston Jour. Nat. Hist.* **1**(3):293.

Myrmica domestica Shuckard, 1838 *Mag. Nat. Hist. (N. S.)* **2**:626.

Myrmica unifasciata Bostock, 1839 *Trans Ent. Soc. Lond.* **2**(3):51.

Atta minuta Jerdon, 1851 *Madr. Jour. Litt. Sci.* **17**:105.

Myrmica fragilis F. Smith, 1858 *Cat. Hym. Brit. Mus.* **6**:124.

Myrmica contigua F. Smith, 1858 *ibid.* **6**:125.

Diplorhoptrum fugax Lucas, 1858 *Ann. Soc. Ent. Fr.* (3)**6**:81.

Diplorhoptrum domesticum Gaskell, 1877 *Ent. Mon. Mag.* **13**:254.

Monomorium pharaonis (L.); Bingham, 1903 *Faun. Brit. Ind. Hym.* **2**:202.

工蚁 TL 2.0~2.4, HL 0.52~0.56, HW 0.40~0.44, CI 72~76, SL 0.43~0.48 SI 108~112, PW 0.24~0.28, AL 0.56~0.62, ED 0.06~0.08.




图 200~201 小家蚁 *Monomorium pharaonis* (Linnaeus) (工蚁)

200. 头部正面观 201. 体侧面观

头长大于宽,两侧缘微凸,后头缘平直或微凸。唇基前缘中央凹陷。触角柄节超过后头缘。复眼小而平。前、中胸背板凸,末端陡;中-并胸腹节缝深凹。第1结节三角形,高于第2结节;第2结节