

节稀疏，在第2结节和后腹部中等密度。体淡黄色，半透明。

分布 广西(花坪)。




图 254~256 淡黄大头蚁 *Pheidole flaveria* Zhou et Zheng(兵蚁和工蚁)

254~255. 兵蚁 254. 头部正面观 255. 体侧面观 256. 工蚁

(114) 长柄大头蚁 *Pheidole longiscapus* Zhou et Zheng 1999 (图 257~260)

Pheidole longiscapus Zhou et Zheng, 1999 *Act. Zoolax. Sin.* 24(1):85.

工蚁 TL 5.2, HL 1.73, HW 1.60, CI 92, SL 1.10, SI 68, PW 0.62, AL 1.47, ED 0.22。

头长显大于宽, 后头缘角形深凹陷; 后头沟宽而深, 与额沟相连。唇基中部平, 具明显中脊, 前缘中央凹陷。额脊与触角柄节等长。触角沟明显。触角柄节端部至后头角的距离为柄节自身长的 $2/3$ 。前胸背板圆凸, 侧瘤明显, 但背面观呈圆形突出; 中胸背板横沟及横脊明显; 并胸腹节基面长于斜面, 背面中部凹陷; 并胸腹节刺基部宽, 端部尖, 其长为两刺基部之间距离的 $1/2$ 。第1结节鳞状, 端部钝圆, 背缘平直, 中央不凹陷; 第2结节低于第1结节, 背面圆凸, 为第1结节宽的1.6倍, 两侧缘圆突。后腹部宽卵形。




图 257~260 长柄大头蚁 *Pheidole longiscapus* Zhou et Zheng(兵蚁和工蚁)

257~258. 兵蚁 259~260. 工蚁 257,260. 头部正面观 258,259. 体侧面观

上颚及唇基中部光亮, 唇基侧缘具细纵刻纹; 头部背面及侧面具纵长刻纹, 背面刻纹在头顶处向后头角弯曲, 在复眼至额脊之间的区域刻纹呈网状; 触角沟内具细密网状刻点。并腹胸背面具横刻纹; 中胸侧板及并胸腹节侧面刻纹由前下方斜向后上方, 刻纹间密布刻点。两结节及结前柄具刻点。后腹部基部具不清晰刻点, 其余部分光亮。立毛黄色, 长而柔软, 密布全身; 头侧面为倒伏长毛; 并腹胸背面最长立毛0.47 mm; 触角柄节及后足胫节背面具中等密度的亚直立毛。缺茸毛。体橙红色。上颚及唇基边缘红褐色; 后腹部后半部褐色。

工蚁 TL 3.2~3.4。头卵形, 长大于宽, 后头缘具领状边缘。上颚咀嚼缘宽, 具2端齿及1列细齿。触角近 $1/2$ 超过后头缘。复眼相对大而突出。并腹胸细长; 中胸背板横脊之后部分凸, 使前胸、中胸背面呈双凸形。上颚具细纵刻纹; 唇基中部具5条明显的细纵刻纹; 头前部两额脊之间具细