

头宽大于长,后部宽于前部,后头缘直。上颚咀嚼缘具6齿。唇基前缘凹。前胸背板宽甚大于长,前缘具边缘,肩角明显;前-中胸背板缝清晰;中-并胸腹节缝深凹;并胸腹节在背板缝后突起,基面平,端部突出成钝粗齿,齿端内弯,形如钳状;斜面内凹。结节厚,近方形,前面略凸,后面平直。后腹部宽卵形。

上颚具细弱纵刻纹及细刻点,有一定光泽;头、并腹胸及结节具粗密刻点;后腹部具密集细刻点。全身(包括触角柄节和足)具丰富白色短立毛。茸毛被极稀疏。体黑色。上颚、触角及足跗节红褐色。

分布 广西(田林、龙虎山、弄岗),云南。

(190) 小弓背蚁 *Camponotus minus* Wang et Wu 1994 (图 422~423)

Camponotus minus Wang et Wu, 1994 *Jour. Beij. Forest. Univer.* 3(1):27.

Camponotus minus Wang et Wu; Bolton, 1995 *New Cat. Ants World*:111.

工蚁 TL 4.1~4.9, HL 1.00~1.06, HW 0.94~0.95, CI 89~94, SL 0.88~0.94, SI 93~98, PW 0.72~0.74, AL 1.35~1.41, ED 0.25~0.31.

头卵圆形,长稍大于宽。上颚窄,咀嚼缘具5齿。唇基具弱中脊。触角2/5超过后头缘。复眼位置近后头角。前胸背板宽圆,后缘几包围中胸背板;中-并胸腹节缝深凹;并胸腹节基面自背板缝后突起,向前倾斜;斜面略内凹;基面与斜面连接处呈钝直角状。结节薄,前面凸,后面平直,背缘凸、平直或凹陷。后腹部宽卵形(其中有一个体的后腹部极度延长,约为并腹胸长的1.5倍,但不具单眼和翅,并非雌蚁)。

体光亮。头具细弱刻点,稍暗;并腹胸具极细弱的网状刻纹。全身(包括触角柄节和足)具丰富的黄白色细长立毛。茸毛被稀疏,仅在后腹部较丰富。头、并腹胸、结节及后腹部第1节基部红褐色;后腹部其余部分黑色;触角柄节和足褐色。

分布 广西(博白、合浦),广东。




图 422~423 小弓背蚁 *Camponotus minus* Wang et Wu(工蚁)

422. 头部正面观 423. 体侧面观

(191) 短柄弓背蚁 *Camponotus breviscapus*, 新种 (图 424~425)

正模工蚁 TL 5.5, HL 1.41, HW 1.38, CI 97, SL 1.19, SI 86, PW 0.88, AL 1.79, ED 0.37.

头长稍大于宽,后头缘平直。上颚咀嚼缘具5齿。唇基具弱中脊,其前缘平直,中叶短。触角柄节略超过后头缘。前胸背板平;中胸背板前缘凸,高于前胸背板,后部平坦;前-中胸背板缝明显;中-并胸腹节背板缝浅凹;并胸腹节基面长,斜面较短,略内凹;基面与斜面连接处略呈钝角形。结节薄,前面凸,后面平直。后腹部宽卵形。

上颚及唇基具稀疏粗刻点;头、并腹胸、结节及后腹部具十分精致的刻纹,光亮。立毛黄白色,稀疏,仅存在于头前部和后腹部。茸毛细短,稀疏。体漆黑色。上颚、触角柄节基半部及足跗节深红色;